

SANIERUNGSLEITFADEN

Baden-Württemberg

Erfolgreich Sanieren in 10 Schritten

In einem sanierten Haus leben zufriedene Menschen





Sanierungsleitfaden Baden-Württemberg

Ein Projekt der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg



Energieeinsparung ist ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Nachhaltige Gebäude sind aber mehr als nur "energiesparende Bauten". Sie stehen für Wirtschaftlichkeit, eine neue Baukultur und verlangen auch im Bestand veränderte bauliche Konzepte. Sie benötigen neues, auf die Lebenszyklen von Gebäuden und Bauteilen bezogenes wirtschaftliches, technisches Denken und entsprechendes Entwerfen und Gestalten. Zu einer nachhaltigen Sanierung gehören Überlegungen zu funktionalen und soziokulturellen Aspekten wie beispielsweise dem altersgerechten Umbau und der Barrierefreiheit. Schallschutz und akustischer Komfort, Behaglichkeit auch im Sommer, Dauerhaftigkeit und Umnutzungsfähigkeit, Sicherheit und gute Gestaltung zeichnen

ein nachhaltiges Gebäude aus. Aber auch Fragen der Gesamtwirtschaftlichkeit, gerade auch der Folgekosten einer Baumaßnahme, z.B. für Wartung und Unterhalt bis hin zu den Kosten für Rückbau, Recycling und Entsorgung sind zu bedenken. Nicht zuletzt fallen unter den ganzheitlichen Ansatz der Nachhaltigkeit auch die stofflichen Eigenschaften von Gebäuden und Baumaterialien hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Umwelt und Bewohner.

Alle diese Gesichtspunkte im Detail darzustellen, würde den Rahmen eines handlichen Sanierungsratgebers sprengen. Daher konzentriert sich die vorliegende Broschüre überwiegend auf die Aspekte der energetischen Sanierung.

RECHTLICHER HINWEIS

Die Inhalte dieses Sanierungsleitfaden Baden-Württemberg wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernehmen wir keine Gewähr. Diese Broschüre unterliegt dem Urheberrecht. Nachdruck und Vervielfältigung: alle Rechte vorbehalten.

GENDERHINWEIS

Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, meint die Formulierung beide Geschlechter, unabhängig von der in der Formulierung verwendeten konkreten geschlechtsspezifischen Bezeichnung.

HERAUSGEBER

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Württemberg
Kernerplatz 9
70182 Stuttgart
Telefon 0711-126-0
www.um.baden-wuerttemberg.de
November 2011



PROJEKTLEITUNG, KONZEPT UND REDAKTION

Zukunft Altbau

KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH

Dipl. Geogr. Claudia Rist

Mareike Soder, Freie Architektin und Energieberaterin

Gutenbergstraße 76

70176 Stuttgart

Telefon 0711-489825-0

www.zukunftaltbau.de

GESTALTUNG UND GRAFISCHES KONZEPT

 ${\sf FREUNDE}\ {\sf Eventlogistik}\ {\sf GmbH-www.eventlogistik.com}$

TEAM STRUNZ – www.tswa.de

Solar Consulting GmbH - www.solar-consulting.de

Fotos: Iris Rothe und Archiv Zukunft Altbau



Vorwort



Liebe Leserin, lieber Leser,

die energetische Modernisierung von Gebäuden ist ein wichtiger Beitrag für die Energiewende und für den Klimaschutz. Darüber hinaus verringert sie unmittelbar Ihre Energieausgaben, es werden vor allem im Handwerk Arbeitsplätze geschaffen und damit die regionale Wertschöpfung erhöht.

Solange noch immer rund 40 Prozent der Endenergie in Deutschland für Heizwärme verbraucht werden, sind Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs dringend geboten. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Sanierungsquote bis zum Jahr 2020 auf zwei Prozent zu erhöhen und damit gegenüber dem heutigen Stand zu verdoppeln. Die Steigerung der Sanierungsquote erreicht jedoch das Land mit seinen eigenen Immobilien nicht alleine. Jeder Hauseigentümer/jede Hauseigentümerin, der/die Maßnahmen durchführt oder durchführen lässt, trägt dazu bei und leistet einen unverzichtbaren Beitrag.

Für eine Sanierung steht Ihnen in der Regel nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Das wollen Sie so anlegen, dass der Wohnwert Ihres Hauses gesteigert und die energetische Situation verbessert wird; es sollen durch den Wandel der Familie bestimmte Änderungen berücksichtigt und die optische Erscheinung Ihres Gebäudes aufgefrischt werden – kurz: Ihr Haus soll schöner, funktionaler und in den laufenden Kosten günstiger werden.

Diese Anforderungen alle unter einen Hut zu bringen, nichts zu vergessen und die richtigen Schritte zum richtigen Zeitpunkt zu gehen ist schwierig, wenn Sie in Sanierungsfragen unerfahren sind. Mit diesem Leitfaden wollen wir Sie unterstützen, damit Sie alles, was wichtig ist, berücksichtigen können.

Liebe Leserin, lieber Leser,

lassen Sie sich bei Ihrem Abenteuer "Gebäudesanierung" begleiten – von den ersten Überlegungen bis zur Fertigstellung. Für Ihr Sanierungsvorhaben wünsche ich Ihnen viel Erfolg und danach viel Freude in Ihrem Altbau mit Zukunft.

Franz Untersteller MdL

Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft

Baden-Württemberg

Einleitung

So nutzen Sie diesen Sanierungsleitfaden

Warum braucht es einen Sanierungsleitfaden?

Gekauft, geerbt oder lange nichts gemacht: Viele Hausbesitzer stehen vor der Entscheidung, ihr Haus energetisch zu sanieren und wissen nicht so recht, wo sie anfangen sollen. Was bedeutet energetisch sanieren überhaupt? Wen braucht es für die Planung und Umsetzung? Was ist alles zu bedenken?

Der Sanierungsleitfaden Baden-Württemberg beantwortet diese Fragen. Der Leitfaden führt Sie Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Projektphasen – von der ersten Diagnose über eine fachliche Planung bis hin zur gelungenen Umsetzung.

Wie ist der Leitfaden aufgebaut?

Der Leitfaden ist in 10 Schritte unterteilt und orientiert sich am normalen Bauablauf. Wenn Sie sich einen ersten Überblick verschaffen wollen, können Sie jeden Schritt querlesen. So erhalten Sie ein Gefühl für den Bauablauf und seine Phasen.

Alle Schritte sind eng miteinander verwoben und verlaufen oft parallel. So gehen beispielsweise Kosten und Planung immer Hand in Hand oder spielen Gesetze in jedem Schritt eine wichtige Rolle. Der Leitfaden geht auch darauf ein, wann welche Berufsgruppen hinzugezogen werden sollten und wie Sie zu einer ganzheitlichen Planung gelangen.

Am Ende jeden Schrittes sind die wichtigsten Fragestellungen und Themen nochmals in einer Checkliste zusammengefasst und Sie finden Platz für eigene Notizen zum Thema.

Ziele des Sanierungsleitfadens

Der Leitfaden möchte Sie als Hauseigentümer im Sanierungsprozess unterstützen und den Weg zu einem geordneten Bauablauf aufzeigen. Ziel ist eine Sanierung, bei der alle Chancen genutzt werden: Das Energieeinsparpotenzial, die gestalterische Aufwertung des Gebäudes und eine fachlich korrekte Umsetzung auf der Baustelle. Denn nur so wohnen später im sanierten Haus auch zufriedene Menschen.

Inhalt



Schritt 1 – Leicht einsteigen
Tipps für den erfolgreichen Sanierungsstart



Schritt 2 – Gut informieren und umfassend beraten Sanierungskonzepte mit qualifizierter Gebäudeenergieberatung



Schritt 3 – Professionell planen und umsetzen Architekten, Fachingenieure, Handwerker und Behörden



Schritt 4 – Die Gelegenheit ergreifen Ganzheitliches und nachhaltiges Konzept



Schritt 5 – Die Finanzierung optimal gestalten Kosten der Sanierung, Finanzplan, Fördermittel



Schritt 6 – Gesetze kennen - richtig handeln Baurecht, Normen und Versicherungen



Schritt 7 – Eine gute Planung führt zum Erfolg Ausführungsplanung, Eigenleistung und zeitlicher Ablauf



Schritt 8 – Das beste Angebot einholen Leistungsbeschreibung, Angebot und Bauvertrag



Schritt 9 – Was während der Bauzeit zu beachten ist Bauleitung, Abnahme, Rechnungsprüfung



Schritt 10 – Richtig fertigstellen und pflegen Nachweise, Wartung, Nutzerverhalten

Schritt 1 Tipps für den erfolgreichen Sanierungsstart Leicht einsteigen

Im ersten Schritt erhalten Sie grundlegende Informationen zum Thema energetische Gebäudemodernisierung. Was bedeutet dieser Begriff überhaupt? Welchen Nutzen bietet eine energetische Sanierung? Welche Bauteile im Haus sollen in welchem Standard saniert werden?

Energetische Sanierung – so steigen Sie richtig ein

Viele Schwachstellen in den eigenen vier Wänden kennen Sie bereits.

Sind in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung die Fenster und Türen undicht? Haben Sie das Gefühl, dass die Außenwände Kälte abstrahlen und der Fußboden zu kalt ist? Werden Räume nicht richtig warm, obwohl die Heizkörper aufgedreht sind? Vor allem aber: Liegt Ihr Jahresverbrauch über 15 Liter Heizöl oder über 15 Kubikmeter Erdgas pro Quadratmeter Wohnfläche?

Wenn Sie eine dieser Fragen bejahen müssen, ist der Anfang schon gemacht: Eine energetische Sanierung von Gebäudehülle und Gebäudetechnik ist notwendig. Wie umfangreich die Sanierung letztlich sein wird, wie das gemacht wird und wer dafür zuständig ist, sagt Ihnen dieser Leitfaden. Er dient Ihnen als Orientierung, wie Sie Schritt für Schritt zu einer sinnvollen Sanierung gelangen.

Was heißt energetisch sanieren überhaupt?

Bei einer energetischen Sanierung wird ein Gebäude so aufgewertet, dass es mit einem minimalen Energieverbrauch für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung auskommt. Das Haus sollte bei einer energetischen Sanierung immer als Ganzes betrachtet werden, um Bauschäden zu vermeiden und um zu erkennen, welche Kombination von Maßnahmen das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis bietet.

Beim energetischen Sanieren werden die folgenden Bereiche des Gebäudes analysiert und optimiert:

- Herstellung einer gut gedämmten und dichten Gebäudehülle, die die Heizwärme im Haus hält.
- Einbau einer effizienten, modernen und gut geregelten Heizung mit einem möglichst großen Anteil an erneuerbaren Energien.

REICH STARTEN SANIEREN

In einem Sanierungskonzept werden die Maßnahmen im Hinblick auf Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit bewertet: Gegenüber einem unsanierten Gebäude können Sie 50% bis 80% Energie und Heizkosten sparen.

Welchen Nutzen bietet eine energetische Sanierung?

Energetisch sanieren führt zu weniger Heizkosten, mehr Wohnkomfort, mehr Klimaschutz – und bietet zahlreiche weitere Vorzüge.

Klar ist: Durch eine energetische Sanierung reduzieren Sie in erster Linie die Betriebsausgaben für Ihr Gebäude. Dazu gehören die Heizkosten und die Kosten für warmes Wasser in Küche und Bad.

Das ist aber nicht alles: Eine Sanierung erhöht auch die Behaglichkeit im Inneren der Räume. Luftzug aufgrund kalter Wände oder undichter Fenster gehören dann der Vergangenheit an. Gleichzeitig reduzieren Sie den Kohlendioxidausstoß Ihres Gebäudes und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Eine Sanierung schützt auch die Bausubstanz. Oft werden im Zuge einer Sanierung Schwachstellen, etwa feuchtes Mauerwerk, entdeckt und können dann rechtzeitig behoben werden. Und sollten Sie Ihr Gebäude jemals verkaufen oder vermieten wollen, steht es auf jeden Fall gut da – denn mit der Sanierung steigen der Wert des Gebäudes und die Chancen auf dem Markt.

Dämmung: Wie bringen Sie Ihre Gebäudehülle auf den neuesten Stand?

Gute Konzepte zur Sanierung der Gebäudehülle beinhalten eine lückenlose Dämmung ohne Wärmebrücken und ein durchgängiges Luftdichtheitskonzept.

Zur Gebäudehülle zählen alle Bauteile, die den Wohnraum gegenüber kälteren Räumen oder der Außenluft abschließen. Dach oder oberste Geschossdecke, Außenwand, Haustür,

Fenster und Kellerdecke übernehmen mehrere bauphysikalische Funktionen: Schutz vor Kälte, Feuchtigkeit, Lärm und Sommerhitze. Neben den schützenden Funktionen kann die Außenhülle aber auch zur Wärmegewinnung beitragen. Beispielsweise über großzügige, hochwertige Südfenster, die die Sonne im Winter hineinlassen.

Die Wärmedämmung der Gebäudehülle hat entscheidenden Einfluss auf den Energieverbrauch Ihres Hauses. Werden alle Bauteile gedämmt, kann der Energiebedarf in der Regel um mehr als die Hälfte reduziert werden. Dabei sollten Sie nicht an der Dämmstärke sparen, denn jeder zusätzliche Zentimeter spart weitere Energie. Als Dämmstoff stehen Ihnen neben den gängigen Materialien wie Mineralfasern und Polystyrol auch Naturdämmstoffe wie Hanf, Kork oder Zellulose zur Verfügung. Wie effektiv die Dämmung den Wärmeverlust durch das Bauteil verhindert, hängt von der Dämmstoffstärke und der Wärmeleitfähigkeit der Dämmung ab. So haben beispielsweise ein 10 cm dicker hochwertiger Dämmstoff mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,022 W/(mK) und ein 16 cm starker handelsüblicher Dämmstoff mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,04 W/(mK) eine ähnliche Dämmwirkung.

Bei der Ausführung ist besonders darauf zu achten, dass die Dämmung keine Lücken aufweist, sonst entstehen Wärmebrücken. Wärmebrücken sind örtlich begrenzte Bereiche in der Gebäudehülle, an denen die Wärmeverluste deutlich größer sind als an der normalen Wand- oder Dachfläche. Dazu gehören ungedämmte Übergänge vom Wohn- in den Kellerbereich, ungedämmte Rollladenkästen, aber auch Anschlüsse von Balkonplatten oder Außenecken. An Wärmebrücken entweicht vermehrt Wärme und das Risiko von Schimmel- und Feuchteschäden steigt.

Genauso wichtig ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Selbst die beste Dämmung verliert ihre Wirkung, wenn durch undichte Stellen an Fenstern, Dachanschlüssen oder Durchdringungen der Dämmschicht die Wärme unkontrolliert nach außen gelangt.

Wichtig ist auch: Bei Änderungen an der Gebäudehülle sind mindestens die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) des Bundes einzuhalten. Näheres dazu in Schritt 6.

Tipps für den erfolgreichen Sanierungsstart

Heizung: Welche neuen Techniken lohnen sich?

Der Wärmebedarf des Gebäudes und das Heizsystem müssen aufeinander abgestimmt sein.

Etwa zwei Drittel der Ölheizungen und die Hälfte der Gasheizungen in Baden-Württemberg sind veraltet. Viel Heizenergie wird durch schlechte Wirkungsgrade verschwendet, die Atmosphäre unnötig belastet. Eine neue Heizungsanlage reduziert Ihren Energieverbrauch zusätzlich um bis zu 30%. Steigende Energiepreise belasten Sie so weit weniger und Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Obwohl der technische Teil des Gebäudes im Hintergrund arbeitet, sind die ausgefeilten technischen Anlagen das Herzstück eines Energiesparhauses. Auf dem Markt stehen Ihnen unterschiedliche Systeme zur Verfügung: Wenn Sie sich für eine herkömmliche Wärmeerzeugung mit fossilen Brennstoffen entscheiden, erreichen Sie mit Brennwerttechnik die höchsten Wirkungsgrade. Aber auch die Auswahl an Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien ist groß: Die unterschiedlichen Systeme nutzen meist direkt oder indirekt die Sonne. So kann Brauchwasser mit einer thermischen Solaranlage erwärmt oder mit einem Pelletheizkessel der komplette Wärmebedarf des Gebäudes gedeckt werden. Ein Holzofen mit Wassertasche kann Wärme an die zentrale Heizungsanlage liefern. Auch eine Erdwärmepumpe nutzt teilweise erneuerbare Energien. Liegt ein Wärmenetz in der Straße, spart ein Anschluss nicht nur Kosten für Kessel und Kamin, sondern ist fast immer auch ein Beitrag zum Klimaschutz.

Die Heizungsanlage besteht aus vielen einzelnen Komponenten wie Heizkessel, Pumpen, Rohrleitungen, Heizflächen, Thermostatventilen und dem Schornstein. Jede einzelne Komponente lässt sich optimieren und muss für einen energieeffizienten Betrieb auf die anderen Bereiche abgestimmt werden. Daher ist auch ein hydraulischer Abgleich durch den Fachbetrieb beim Einbau einer neuen Heizungsanlage unerlässlich.

Wird in Baden-Württemberg eine zentrale Heizungsanlage erneuert, ist das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes einzuhalten. Dies sieht vor, dass zumindest 10% des Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien gedeckt werden müssen. Näheres dazu in Schritt 6.

Energetischer Standard: Wie sparsam soll Ihr Gebäude werden?

Beim Energiestandard schon heute an die Zukunft denken und gleich richtig sanieren.

Sanieren Sie nur nach den derzeitig gültigen Mindestanforderungen, ist der energetische Standard Ihres Gebäudes in wenigen Jahren schon wieder veraltet. Es lohnt sich daher, vorausschauend zu handeln. Doch welche Kriterien gibt es?

Der Bund setzt mit der Förderung von "KfW-Effizienzhäusern" vorbildliche energetische Standards. Die Förderung beginnt derzeit bei Gebäuden, die höchstens 115% des Energiebedarfs eines baugleichen Neubaus aufweisen. Je besser der energetische Standard Ihres Hauses nach der Sanierung ist, desto mehr Förderung können Sie erwarten. Gefördert werden derzeit KfW-Effizienzhäuser 115, 100, 85, 70 und 55 oder besser.

Langfristig müssen wir unsere Gebäude ganz ohne fossile Energien heizen.

Welcher Standard in Ihrem Fall sinnvoll ist, berechnen Ihnen Gebäudeenergieberater.

Wo erhalten Sie weiterführende Informationen zu den ersten Schritten einer energetischen Sanierung?

Das Programm Zukunft Altbau des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg informiert Sie neutral und kompetent über das Thema energetische Gebäudesanierung. Unter www.zukunftaltbau.de oder am kostenfreien Beratungstelefon 08000 / 123333 erhalten Sie detailliert Auskunft zu Dämmmaßnahmen, Heiztechniken und Fördermitteln.

Informationen zu weiteren Fachinstitutionen und Verbänden finden Sie in den Schritten 2 und 3 sowie am Ende dieses Leitfadens.





Checkliste: Schritt 1

m ersten Schrift	werden Sie in das Thema	energetische C	iebäudesanie	erung ein	geführt.
Prüfen Sie hier, o	b aus Ihrer Sicht Handlu	ngsbedarf an Ih	rem Gebäud	e besteht:	
n welchem ene	rgetischen Zustand be	findet sich Ihr	Gebäude?		
Außenwand:	ungedämmt	4-8 cm ge	dämmt	gut ge	edämmt
enster:	älter als 25 Jahre	10 - 25 Jahr	re [bis 10	Jahre
Dach:	ungedämmt	5-10 cm ge	edämmt	gut ge	edämmt
Kellerdecke:	ungedämmt	2-4 cm ge	dämmt	gut ge	edämmt
Heizkessel:	älter als 25 Jahre	10 - 25 Jahı	re [bis 10	Jahre
azit:					
	groß	mittel	g	ering	
Neitere Gründe	, die für eine energetis	sche Sanierung	sprechen		
Im Haus ode	r in der Wohnung zieht es		Sie haben im	Erdgescho	oss kalte Fül
Räume werd	den nicht richtig warm, obv	vohl	Das Dach ist "	fällig", we	il die Ziege
die Heizkörp	er an sind		brüchig werde	en	
Ihr Jahresve	rbrauch an Heizöl liegt übe	er 🗔	Sie haben Sch	nimmelpro	bleme in
15 Liter pro I	m² Wohnfläche		einzelnen Räu	ımen Ihrer	Wohnung
Ein neuer Fa	ssadenanstrich steht an		In den Dachrä	umen wire	d es im
_			Sommer zu h		
Sie heizen m	nit Elektro-Nachtspeicheröf	en			
Sanierun	gs-Tinn	No.	tizen		
Fragen Sie eine	en Gebaudeenergie-				
-	en Gebaudeenergie- eser Ihr Gebäude				

Sanierungskonzepte mit qualifizierter Gebäudeenergieberatung



Einzelmaßnahmen ohne ein übergreifendes Sanierungskonzept "verbauen" oftmals den Weg zur optimalen Lösung. Werden Fenster ausgetauscht oder das Dach gedämmt, ohne den Anschluss für eine spätere Fassadendämmung zu berücksichtigen, ist dies nicht sinnvoll. Diesen Fehler vermeiden Sie, indem Sie qualifizierte und unabhängige Gebäudeenergieberater hinzuziehen. Die Bauexperten erstellen ein auf Ihr Gebäude zugeschnittenes Gesamtkonzept. Die Sanierungsmaßnahmen können dann Schritt für Schritt oder auch in einem Zug umgesetzt werden.

Informieren Sie sich auf diesen Seiten über den Unterschied zwischen der Energieberatung und dem Energieausweis, was die Energieberatung beinhalten kann und wer diese durchführt. Lesen Sie nachfolgend, welche Formen der Energieberatung durch Land und Bund gefördert werden und welcher Eigenanteil für Sie übrig bleibt.

Warum ist eine Energieberatung so wichtig?

Am Anfang sollte immer eine Energieberatung stehen: Sie ist Ihr Kompass bei allen Fragen zur energetischen Gebäudesanierung.

Ein Haus ist ein komplexes System. Einzelaktionen blockieren oft den Weg zur optimalen Lösung, auch wenn sie handwerklich professionell ausgeführt werden. Das kann beträchtliche Mehrkosten verursachen. Mit einer qualifizierten Gebäudeenergieberatung können Sie das vermeiden: Sie erhalten nicht nur detailliert Auskunft über den energetischen Zustand Ihres Gebäudes, sondern auch Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie sinnvoll an eine energetische Sanierung herangehen können.

Ein qualifizierter Gebäudeenergieberater kommt zu Ihnen, begutachtet Ihr Haus und erarbeitet ein Sanierungskonzept speziell für Ihre Bedürfnisse und Ihren Geldbeutel. Bei einer Besichtigung vom Keller bis unters Dach werden alle Daten aufgenommen. In einem Bericht werden die Ergebnisse der Untersuchung anschaulich dargestellt. Sie erhalten Hinweise über die Anforderungen der Energieeinsparverordnung und das Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg sowie einen Stufenplan mit konkreten Maßnahmen, Kosten und einer Wirtschaftlichkeitsberechnung. Dann entscheiden Sie in Ruhe, was Sie anpacken wollen. So haben Sie die Gewähr für ein sinnvolles Vorgehen mit maximalem Effekt bei minimalen Ausgaben.

Übrigens: Instandhaltungsmaßnahmen, wie ein neuer Anstrich der Fassade, lassen sich ideal mit einer energetischen Sanierung kombinieren.

IZIERT INFORMIEREN BERATEN

Was beinhaltet eine Energieberatung konkret?

Der Inhalt einer Energieberatung ist nicht gesetzlich festgelegt. Sie können mit einem Gebäudeenergieberater die zu erbringende Leistung frei verhandeln. Ziel sollte immer die Erstellung eines Sanierungsfahrplanes sein.

Eine gute Beratung erfolgt in mehreren Schritten: Ein Gebäudeenergieberater nimmt vor Ort bei einer ausführlichen Besichtigung den Ist-Zustand des Gebäudes auf. Sie sollten dabei Ihre eigenen Beobachtungen zu Schwachstellen am Gebäude sowie Ihre gewünschten Sanierungsmaßnahmen mitteilen. Für die anschließende EDV-gestützte Berechnung benötigen Energieberater die Planunterlagen des Gebäudes, Verbrauchszahlen der vergangenen Jahre sowie, falls vorhanden, das letzte Protokoll des Schornsteinfegers.

Sobald der Energieberater alle Daten des Gebäudes erfasst hat, werden die unterschiedlichen Maßnahmen und Maßnahmenkombinationen auf ihre Energieeffizienz hin verglichen. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in einem schriftlichen Bericht anschaulich dargestellt. Diesen Bericht erläutert Ihnen der Gebäudeenergieberater in einem gemeinsamen Gespräch und macht Ihnen einen Vorschlag für den Sanierungsplan.

Bekommen Sie mit einem Energieausweis auch eine Energieberatung?

Der Energieausweis dokumentiert in erster Linie den energetischen Ist-Zustand Ihres Gebäudes. Er beinhaltet keine Energieberatung. Es werden zwar Modernisierungsempfehlungen für das Gebäude ausgesprochen, diese sind jedoch nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz für eine umfassende Energieberatung.

Der Energieausweis ist bei Verkauf, Verpachtung oder Neuvermietung eines Wohngebäudes gesetzlich vorgeschrieben. Der Eigentümer muss diesen auf seine Kosten erstellen lassen. Das fünfseitige Dokument beschreibt die



Der Gebäudeenergieberater erfasst den Ist-Zustand des Gebäudes.

Energieeffizienz eines Gebäudes, ähnlich wie die Energieeffizienzklassen bei Kühlschränken und anderen Haushaltsgeräten. Der Ausweis darf nur von Fachleuten ausgestellt werden, etwa Gebäudeenergieberatern, Architekten und Ingenieuren. Er ist zehn Jahre gültig.

Es gibt zwei verschiedene Formen eines Energieausweises: Den Verbrauchsausweis und den Bedarfsausweis.

Der Verbrauchsausweis wird auf Grundlage des tatsächlichen Verbrauchs an Heizöl, Gas oder Strom ermittelt. Der Energieverbrauch erlaubt eine Aussage über die energetische Qualität des Gebäudes und über das Nutzerverhalten. Handelt es sich um ein Gebäude mit vielen Wohnungen, ist der Verbrauchswert ein aussagekräftiger Mittelwert aus Vielheizern und Wenigheizern. Handelt es sich um ein Einfamilienhaus, ist die Aussage über den energetischen Zustand des Gebäudes eher gering. Hier empfiehlt sich ein Bedarfsausweis. In diesem Fall wird der energetische Zustand des Gebäudes anhand der vorhandenen Gebäudetechnik und der Qualität der Gebäudehülle ermittelt

Sanierungskonzepte mit qualifizierter Gebäudeenergieberatung

Was kostet eine Energieberatung?

Die Beratungskosten richten sich nach dem Umfang der Beratung.

Für eine Energieberatung existiert keine Gebührenordnung. Ein historisches Fachwerkhaus oder ein kompliziert gebautes und mehrfach erweitertes Gebäude ist rechnerisch aufwändiger zu untersuchen als ein kompaktes, kleines Einfamilienhaus. Zu Ihrer Orientierung: Wird Ihnen eine komplette Energieberatung inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung für unter 300 Euro offeriert, kann es sich kaum um ein seriöses Angebot handeln. Für alle Arbeitsschritte braucht ein erfahrener Energieberater zumindest einen Arbeitstag.

Nutzen Sie auch die landesweite finanzielle Förderung! In Baden-Württemberg stehen Ihnen zwei geförderte Arten der Energieberatung zur Verfügung:

Der Energiesparcheck (ESC) steht für kleine Wohngebäude in Baden-Württemberg als Einstiegsberatung zur Verfügung. Der ESC beinhaltet die Datenaufnahme, die Berechnung der Einsparpotenziale der vorgeschlagenen Maßnahmen und die Erläuterung der Ergebnisse. Der ESC wird vom baden-württembergischen Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft unterstützt.

Umfangreicher ist die Vor-Ort-Beratung. Hier berechnet der Energieberater zusätzlich die Kosten sowie die Wirtschaftlichkeit der Sanierungsmaßnahmen und zeigt auf, welche Fördermöglichkeiten genutzt werden können. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt die Beratung.

Mit einer soliden Beratung im Vorfeld Ihrer Sanierung erhalten Sie den Überblick über anstehende und effiziente Baumaßnahmen, sowie Hinweise zu Fördermöglichkeiten. Die Kosten für eine solche Beratung holen Sie mit einer sorgfältig durchgeführten Sanierung schnell wieder herein.

Wo finden Sie qualifizierte Energieberater?

Energieberater finden Sie bei den unten genannten Fachorganisationen. Bei der Suche nach einem fachkundigen und unabhängigen Energieberater sollten Sie auf die Qualifikation achten, da die Berufsbezeichnung "Energieberater" oder "Gebäudeenergieberater" kein geschützter Begriff ist.


Architekten, Handwerker, Ingenieure und andere Fachleute, die sich zum Energieberater weitergebildet haben, sind bei den anerkannten Institutionen im Land, wie

- der Architektenkammer Baden-Württemberg,
- dem Baden-Württembergischen Handwerkstag (BWHT),
- dem Deutschen Energieberater-Netzwerk (DEN),
- dem Verband der Gebäudeenergieberater, Ingenieure, Handwerker Baden-Württemberg (GIH),
- der Ingenieurkammer Baden-Württemberg oder
- den regionalen Energieagenturen eingetragen.

Auf den Internetseiten der Institutionen finden Sie die Kontaktdaten oder Sie wenden sich an das kostenfreie Beratungstelefon von Zukunft Altbau, Telefon 08000 / 123333.

Energieberater können noch mehr

Energieberater können noch weitere wichtige Aufgaben übernehmen. Sie helfen Ihnen, die richtigen Fördermittel vor der Umsetzung der Maßnahmen zu beantragen, sie begleiten die Baumaßnahmen und führen Qualitätskontrollen mittels Prüfung der Luftdichtheit oder Thermografieaufnahmen durch. Diese Maßnahmen werden zusätzlich beauftragt und vergütet. Fragen Sie Ihren Energieberater, was in Ihrem Falle sinnvoll und notwendig ist.







Checkliste: Schritt 2

Für diese Leistungen sollten Sie einen Energieberater hinzuziehen	Hier finden Sie einen Energieberater
Energieherater hinzuziehen	9
Life greberater initizazionen	
	Architektenkammer Baden-Württemberg
Bei Verkauf oder Neuvermietung zur	
Erstellung eines Energieausweises	Baden-Württembergischer Handwerkstag
Listending ciries Energiedus weises	
	(BWHT)
Bei Sanierung für die Erstellung	
eines Energiekonzeptes	Deutschen Energieberater-Netzwerk (DEN)
Bei Sanierung für die Erstellung	Gebäudeenergieberater, Ingenieure,
eines Luftdichtheitskonzeptes	Handwerker Baden-Württemberg (GIH)
erries Lutturchthertskonzeptes	Halluwerker Baderi-vvurtterriberg (GIIII)
Als Sachverständigen für die Beantragung	Ingenieurkammer Baden-Württemberg
von Fördermitteln	
	Regionale Energieagenturen
Möhrand dar Blanung und Umgetzung	
Während der Planung und Umsetzung	(Karte und Links unter www.zukunftaltbau.de)
für die energetische Baubegleitung	
	Zukunft Altbau
Für Thermografieaufnahmen zur	
Qualitätskontrolle der Dämmung	
Für einen Luftdichtheitstest zur Qualitäts-	Conjugación
kontrolle der Luftdichtheit	Sanierungs-Tipp
ROTHER GOT ENTROPE	
	Laccon Sie ein anargetisches Gesamt
	Lassen Sie ein energetisches Gesamt-
	Lassen Sie ein energetisches Gesamt- konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Diese Unterlagen sollten Sie Ihrem	
Diese Unterlagen sollten Sie Ihrem Energieberater zur Verfügung stellen	
	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen	
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der ver-	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der ver-	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!
Energieberater zur Verfügung stellen Planunterlagen des Gebäudes Das aktuelle Schornsteinfegerprotokoll Verbrauchsabrechnungen der vergangenen drei Jahre	konzept für Ihr Gebäude erstellen!

Architekten, Fachingenieure, Handwerker und Behörden



Im Anschluss an eine qualifizierte Gebäudeenergieberatung geht es um die konkrete Planung und Umsetzung der Maßnahmen. Hierfür sind je nach Umfang der Sanierung verschiedene Experten erforderlich. Architekten planen und koordinieren das gesamte Bauvorhaben. Fachingenieure kümmern sich um die technische Planung. Handwerker setzen die vorgesehenen Maßnahmen um und Schornsteinfeger überprüfen die Heizungsanlage. Gleichzeitig dürfen viele Maßnahmen nicht ohne die Zustimmung der zuständigen Behörden erfolgen. Informieren Sie sich hier, wer für was zuständig ist und wen Sie zu welchem Zeitpunkt hinzuziehen sollten.

Von der Idee bis zur Umsetzung – Architekten

Sobald mehrere Maßnahmen an einem Gebäude umgesetzt werden, ist es ratsam, Architekten hinzuzuziehen. Sie kümmern sich um einen geregelten Bauablauf, koordinieren alle am Bau Beteiligten und sorgen dafür, dass Ihre Wünsche mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln in Einklang gebracht werden.

Architekten gehen mit Ihnen Schritt für Schritt die Sanierungsmöglichkeiten durch und entwickeln daraus ein ganzheitliches Konzept. Sie planen die Umsetzung vom Entwurf bis hin zum Detail und erstellen falls erforderlich die Planunterlagen für die Bauantragsstellung bei den Baubehörden. Architekten ermitteln außerdem die Kosten für die geplanten Maßnahmen und überprüfen diese während

des Bauablaufes. Die Kostenaufstellung ist für Ihre Hausbank Grundlage bei der Beantragung eines Kredites. Ist der Kredit bewilligt, können die ausführenden Firmen beauftragt werden. Diese erhalten von den Architekten genaue Vorgaben anhand von Ausführungsplänen und präzisen Leistungsbeschreibungen.

Gleichzeitig kümmern sich Architekten auch immer um die Gestaltung. Schließlich soll das Haus nach der Sanierung energetisch und ästhetisch überzeugen.

Das Architektenhonorar ist in der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) definiert. Es orientiert sich an den zu tätigenden Investitionen. Architekten finden Sie über die Architektenkammer Baden-Württemberg.

SSIONELL PLANEN UNSETZEN

Technische Planung – Fachingenieure

Fachingenieure prüfen die Baukonstruktion und dimensionieren die Gebäudetechnik.

Zu den Fachingenieuren zählen unter anderem Tragwerksplaner, Bauphysiker, Vermesser und Fachingenieure für die technische Gebäudeausrüstung (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro).

Tragwerksplaner werden benötigt, sobald in die tragende Struktur des Gebäudes eingegriffen wird. Das ist bereits ein Durchbruch in einer Wand oder für ein größeres Fenster im Dach. Tragwerksplaner ermitteln die Standsicherheit von neuen Bauteilen, etwa Balkonen, aber auch von bestehenden Bauteilen – etwa einer durchhängenden Decke oder einem rissigen Mauerwerk.

Bauphysiker sind Spezialisten auf den Gebieten Wärmeschutz, Schallschutz und Brandschutz. Insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden oder Fachwerkkonstruktionen empfiehlt es sich, die geplanten Dämmmaßnahmen im Detail auf ihre bauphysikalische Auswirkung zu prüfen.

Vermesser sind zuständig für die Vermessung von Grundstücken und Gebäuden. Soll beispielsweise ein Anbau ergänzt werden, erstellen sie den Lageplan für den Bauantrag.

Fachingenieure für die technische Gebäudeausrüstung werden bei komplexeren Heizungsanlagen oder zur Planung von Lüftungsanlagen hinzugezogen. Sie dimensionieren die Anlagen und prüfen die Umsetzung auf der Baustelle.

Fachingenieure finden Sie über die Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Auch deren Leistungen werden über die HOAI abgerechnet.

In gewissen Fällen ist ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) erforderlich. Fragen Sie Ihre Baufachleute.

Fachgerecht durchführen – Handwerksbetriebe

Handwerker sind die Fachleute vor Ort und setzen die Maßnahmen um. Sie sind meist auf ein bestimmtes Gewerk spezialisiert.

Zu den Gewerken im Bauwesen zählen die Roh- und Ausbaugewerke einschließlich dem technischem Ausbau wie Heizung, Klima, Sanitär und Elektro. Engagierte Handwerksbetriebe sind auf freiwilliger Basis Mitglied in ihren Fachverbänden und Innungen. Diese schulen ihre Mitglieder und informieren über die aktuellen gesetzlichen und technischen Entwicklungen. Eine Liste der Fachverbände und Innungen in Baden-Württemberg und ihre Fachbetriebe finden Sie beim Baden-Württembergischen Handwerkstag.

Bei der Wahl des geeigneten Betriebes sollten Sie bedenken, dass gute Arbeit auch ihren Preis hat. So legen gute Fachbetriebe auch Wert auf Mitarbeiterschulung und die Qualität der zu verarbeiteten Produkte.



Planer, Ingenieure und Handwerker arbeiten bei der Sanierung effektiv zusammen.

Architekten, Fachingenieure, Handwerker und Behörden

Feuerungsanlagen überprüfen – Schornsteinfeger

Schornsteinfeger haben eine wichtige Rolle. Sie sind vom Gesetzgeber verpflichtet, Ihre Feuerungsanlage bei Neuinstallation und später auch im Betrieb zu überprüfen. Soll die Heizungsanlage erneuert werden, ist bereits bei der Planung der Schornsteinfeger des Bezirks zu kontaktieren. Er prüft, ob der Schornstein den Anforderungen der neuen Anlage entspricht oder ob beispielsweise der Durchmesser verringert werden muss.



Der Schornsteinfeger prüft und kontrolliert, ob Heizung und Schornstein zusammenpassen.

Welche Behörden entscheiden mit?

Beim Bauen und Sanieren sind öffentlich-rechtliche Vorschriften einzuhalten.

Je nach Umfang der Maßnahmen ist eine Baugenehmigung erforderlich oder muss ein Nachweis nach der Fertigstellung eingereicht werden. Zuständig für alle Fragen des Baurechts sind die Unteren Baurechtsbehörden. Diese sind bei der Stadt, Gemeinde oder dem Landratsamt angesiedelt. Allgemeine Informationen erhalten Sie als Hauseigentümer kostenfrei, Genehmigungen werden gegen Gebühren erteilt. Selbst bei Dämm-Maßnahmen der Fassade lohnt es sich, im Vorfeld nachzufragen, ob etwas zu beachten ist, wie beispielsweise der Grenzabstand zum Nachbar.

Handelt es sich bei Ihrem Gebäude um ein Denkmal, ist in jedem Fall frühzeitig die Untere Denkmalschutzbehörde zu kontaktieren. In diesem Fall werden alle Maßnahmen, die die Erscheinung des Gebäudes verändern, wie beispielsweise eine Solaranlage auf dem Dach, im Einzelfall geprüft. Die Belange des Denkmalschutzes haben in einigen Fällen Vorrang gegenüber gesetzlichen Anforderungen, wie zum Beispiel den Anforderungen durch das Erneuerbare-Wärme-Gesetz Baden-Württemberg.

Das Grundbuch wird in Baden-Württemberg von Grundbuchämtern geführt. Diese sind in Baden in staatlichen oder kommunalen Ämtern, in Württemberg bei den Notariaten angesiedelt. Das Grundbuch gibt Auskunft über die privatrechtlichen Verhältnisse eines Grundstücks, zum Beispiel ob das Grundstück mit einem Leitungsrecht belastet ist oder Baulasten die Nutzung des Grundstückes einschränken.

Die Untere Wasserschutzbehörde bei den Landratsämtern teilt Ihnen mit, ob auf Ihrem Grundstück eine Bohrung für eine Erdwärmesonden- oder eine Grundwasserwärmepumpe möglich ist. Sollen größere Bäume im Garten gefällt werden, ist im Vorfeld mit der Gemeinde zu klären, ob diese unter Baumschutz stehen.





Checkliste: Schritt 3

Hie	für benötigen Sie einen Architekten	Diese Behörden sind zu kontaktieren
	Entwicklung eines Gesamtkonzeptes	Die Unteren Baurechtsbehörden, um öffentlich-rechtliche Belange zu klären
	Aufstellen der Kosten	
		Die Denkmalschutzbehörde, wenn das
	Erstellen der Unterlagen für einen	Gebäude unter Denkmalschutz steht
	Bayantrag	
	- Dagani, ag	Das Grundbuchamt, wenn möglicher-
	Erstellen der Ausführungspläne	weise fremde Leitungen über das
	Listenen der Adsidirangsplane	Grundstück laufen
	Erstellen der Leistungsbeschreibungen	Grundstuck laufeit
-	Listellen der Leistungsbeschleibungen	Die Untere Wasserschutzbehörde,
	National designation of the state of the sta	
	Mitwirkung bei der Angebotsprüfung	wenn eine Erdwärmesonden- oder eine
	und Vergabe	Grundwasserwärmepumpe geplant ist
	Überwachung der Baustelle	Das Gartenbauamt, wenn größere
		Bäume gefällt werden sollen
Dia	se Fachingenieure sind erforderlich	
Die	se raciningemedie sind enordemen	360000000000000000000000000000000000000
	Tragwerksplaner, wenn Durchbrüche erfor-	Sanierungs-Tipp
	derlich werden, Anbauten geplant werden	
	oder die Standsicherheit einzelner Bauteile	Beauftragen Sie die notwendigen
	überprüft werden muss	Spezialisten! Gute Planer, Fachplaner
		und Fachbetriebe sparen Ihnen bei
	Bauphysiker, wenn zum Beispiel ein Denk-	der Umsetzung viel Ärger und Geld.
	mal oder Fachwerkgebäude saniert	der emsezung vier Arger und derd.
	werden soll	
	Werden son	
	Nous con a vivor of the vivor of the control of the	Notizen
	Vermesser, wenn Anbauten im amtlichen	NOCIZEII
	Lageplan erfasst werden müssen	
П	Fachingenieure für Technische Gebäudeaus-	
	rüstung, wenn eine komplexe Heizungs-	
	anlage oder eine Lüftungsanlage geplant wird	
	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordi-	
	nator, wenn eine zusätzliche Überwachung	
	der Sicherheit gesetzlich gefordert ist	

Ganzheitliches und nachhaltiges Konzept



Sind energetische Sanierungsmaßnahmen geplant, sollten Sie den Zeitpunkt nutzen, um in Ruhe auch über andere Baumaßnahmen nachzudenken. Welche Probleme müssen auf jeden Fall gelöst werden? Wie wollen Sie in den nächsten Jahren in Ihrem Gebäude leben? Steht eine Wohnraumerweiterung an? Möchten Sie die Wohnung altersgerecht umbauen? Jetzt ist die Gelegenheit ideal, auch das zu verwirklichen. Das Gerüst steht sowieso und die Handwerker sind auch schon im Haus.

Ein ganzheitliches Konzept schließt alle Überlegungen mit ein, von Ausbauten oder Umbauten über Instandhaltungsmaßnahmen bis hin zur Wahl von nachhaltigen Baustoffen.



Oben alles dicht? Hier muss gedämmt werden.

Welche Baumaßnahmen lassen sich gut mit einer energetischen Sanierung kombinieren?

Bei einer energetischen Sanierung werden Fassaden und Dächer gedämmt, alte Fenster ausgetauscht und Heizungsanlagen erneuert. Nutzen Sie die Gelegenheit und setzen Sie lang gehegte Wünsche gleich mit um.

So lässt sich die Dämmung des Daches prima mit dem Ausbau des Dachgeschosses verbinden. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Lage der Fenster und den Aufbau des Daches ohne großen Mehraufwand auf die spätere Nutzung abstimmen. Für die neue Nutzung müssen zusätzliche Heizleitungen und Heizkörper installiert werden. Ist dies bereits beim Einbau einer neuen Heizungsanlage bekannt, kann diese entsprechend dimensioniert werden.

PRÜFEN ERGREIFEN

Alternativ kann der Wohnraum durch einen Anbau erweitert werden. Auch diesen sollten Sie im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung ausführen. Das spart Zeit und Geld.

Werden neue Fenster eingebaut, lohnt es sich, die Belichtung der Räume zu hinterfragen. Gibt es zu dunkle Räume, können Sie prüfen, ob eine Vergrößerung der Fenster umsetzbar ist. Beim Austausch der Fenster empfiehlt es sich auch, die ungedämmten Rollladenkästen zu ersetzen. Da neue Rollläden in der Regel kleiner als die bisherigen sind, werden die Fenster und damit der Lichteinfall größer. Schiebe- oder Klappläden können eine Alternative zu den Rollläden sein.

Für die äußere Gestaltung Ihres Gebäudes bietet die energetische Sanierung eine zweite Chance. Ist der Charakter des Gebäudes erhaltenswert, können Sie diesen deutlicher hervorheben. Im anderen Fall können Sie dem Gebäude ein neues und zeitbewusstes Gesicht verleihen.



Ganzheitlich sanieren: Wird die Fassade erneuert, ...



...lohnt es sich, auch über größere Fenster nachzudenken.

Was sollten Sie auf jeden Fall prüfen?

Im Vorfeld jeder Dämmmaßnahme sollten Sie die entsprechenden Wände und Decken auf Feuchtigkeit überprüfen lassen. So sind viele Kellerwände feucht, da eine Abdichtung gegen das Erdreich fehlt. Ist nur eine kleine, lokal begrenzte Stelle der Kellerwand betroffen, kann auch ein beschädigtes Regenfallrohr der Auslöser sein. In jedem Fall muss die Ursache der Feuchtigkeit geklärt und beseitigt werden. Erst dann ist eine Dämmung der Flächen möglich und sinnvoll.

Lassen Sie rostende Stahlträger an der Kellerdecke auf Ihre Tragfähigkeit überprüfen. Oft genügt es, den Rost zu entfernen und die Stahlträger wieder mit einer Schutzschicht zu versehen.

Haben Sie an Decken oder Wänden Schimmelprobleme, sollten Sie die Ursachen klären und die Sporen fachmännisch beseitigen lassen. Der Schimmel wird oft durch bauliche Mängel wie fehlende Dämmung oder Wassereintritt durch beschädigte Regenrinnen verursacht. Aber auch falsch platzierte Möbel, beispielsweise Schränke an ungedämmten Außenwänden, können das Schimmelwachstum fördern.

Entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrem Energieberater oder Planer auch ein Lüftungskonzept. Nur über eine ausreichende Lüftung kann die Feuchtigkeit entweichen, die durch Atmung, Kochen und Baden täglich in die Raumluft gelangt. Sie haben die Wahl zwischen manuellem und automatischem Lüften. Manuelles Lüften bedeutet mehrmals tägliches Stoßlüften, jeweils rund fünf Minuten im Winter und etwas länger in den Übergangszeiten. Beim automatischen Lüften übernimmt dies eine Lüftungsanlage. So atmen Sie auch nachts frische Luft ohne Außenluftschadstoffe und störenden Außenlärm. Handelt es sich um eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, sparen Sie zusätzlich noch viel Energie.

Ganzheitliches und nachhaltiges Konzept

Wie sieht ein altersgerechter Umbau aus?

Ob Außenanlagen, Hauseingang oder in der Wohnung selbst: In jedem Bereich können Schwellen oder die Erreichbarkeit von Griffen und Schaltern zum Hindernis werden. Prüfen Sie selbst, welche Bereiche in Ihrer Wohnung auch sitzend oder in einem geschwächten körperlichen Zustand gut zu erreichen und zu bedienen sind.

So sollten Schalter, Tür- und Fenstergriffe ohne großen Kraftaufwand zu betätigen und nicht höher als 1,05 m angebracht sein. Ist dies bei Fenstern mit Brüstungen nicht möglich, ist gegebenenfalls eine automatische Öffnungsund Schließfunktion erforderlich.

Die Bewegungsflächen in Flur, Küche oder Bad sollten groß genug, die Durchgangsbreiten der Türen breit genug sein. Badezimmer- und WC-Türen sollten nach außen aufgehen und von außen entriegelbar sein.

Auch Treppenanlagen lassen sich optimieren. Hier sind beidseitige Handläufe oftmals eine große Hilfe. Die Gefahr des Stolperns verringern Sie mit einer kontrastierenden Stufenmarkierung, einer ausreichenden Stufenausleuchtung sowie einem rutschhemmenden Treppenbelag. Auch über den Einbau von Rampen oder einem Aufzug kann in diesem Zuge nachgedacht werden.

Der Bund fördert derzeit mit dem KfW-Programm "Wohnraum Modernisieren – Altersgerecht Umbauen" das altersgerechte Umbauen.



Das altersgerechte Bad: breite Tür, bodengleiche Dusche.

Mit welchen Baustoffen möchten Sie bauen?

Eine energetische Sanierung soll den Energieverbrauch minimieren und die Ressourcen schonen. Daher sollten Sie auch bei der Wahl des Baustoffes auf dessen Umweltverträglichkeit und Qualität achten. Hilfreich sind dabei entsprechende Zertifikate und Siegel. Grundvoraussetzung für alle Bauprodukte ist die bauaufsichtliche Zulassung. Gekennzeichnet wird diese in Deutschland über das Ü-Zeichen oder inzwischen europaweit über das CE-Zeichen.

Zusätzliche Qualitätsmerkmale werden von unterschiedlichen Stellen zertifiziert.

So zeichnet die RAL-Gütegemeinschaft qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus, die nach hohen festgelegten Qualitätskriterien hergestellt beziehungsweise angeboten werden. Die Anforderungen für die jeweiligen Gütezeichen legt RAL gemeinsam mit Herstellern, Handel, Verbrauchern, Prüfinstituten und Behörden fest.

Der Blaue Engel zählt zu den bekanntesten Umweltzeichen. Dieses wird seit 1978 an umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen verliehen. Die fachlichen Kriterien der Vergabegrundlagen entwickelt das Umweltbundesamt.

Das natureplus®-Qualitätszeichen ist das internationale Qualitätszeichen für nachhaltige Wohn- und Bauprodukte, geprüft auf Gesundheit, Umweltverträglichkeit und Funktion. Produkte mit diesem Zeichen bestehen überwiegend aus nachwachsenden oder naturschonend gewonnenen Rohstoffen.

Neu auf dem Markt der Umweltdeklarationen ist die so genannte Environmental Product Declaration (EPD). Die Deklaration gibt es bereits für Bauprodukte, Autos und Büromöbel. Die detaillierte Produktbeschreibung wird insbesondere zur Berechnung von Ökobilanzen größerer Gebäude hinzugezogen.





Checkliste: Schritt 4

Diese Maßnahmen machen die
Wohnung altersgerechter
Beseitigung von Schwellen
und Stolperfallen
Stufenmarkierung und Ausleuchtung
der Treppen
Zusätzliche Geländer zum Festhalten
Einbau von Rampen oder einer Aufzugs
anlage
Vergrößerung der Bewegungsflächen
insbesondere in Bad und WC
Bodengleiche Dusche
Von außen entriegelbare Bad- und WC-
Türen mit Aufschlagrichtung in den Flui
Notruf- und Alarmsysteme
360000000000000000000000000000000000000
Sanierungs-Tipp
Entwickeln Sie zusammen mit einem
Planer die Zukunft Ihres Gebäudes!

Kosten der Sanierung, Finanzplan, Fördermittel



Planung, Kosten und Finanzierung der Sanierung müssen immer gemeinsam betrachtet werden. Ohne Kenntnis der Kosten können Sie nicht entscheiden, welche Maßnahmen Sie umsetzen möchten, und ohne Vorgabe Ihres finanziellen Rahmens werden Sanierungsschritte geplant, die vielleicht gar nicht realisierbar sind.

Am Anfang der Planung werden grobe Annahmen getroffen, am Ende steht der detaillierten Kostenermittlung ein ausgeklügelter Finanzplan gegenüber. Machen Sie frühzeitig den Realitäts-Check. Informieren Sie sich, welche Zuschüsse und zinsgünstigen Kredite es gibt und wo diese beantragt werden können.

Grobplanung: Was kostet die Sanierung?

Die Sanierungskosten setzen sich aus den Kosten für die geplanten Maßnahmen, den Kosten für Architekten, Fachingenieure, Energieberater und den Gebühren für Genehmigungen bei der Behörde zusammen. Lassen Sie sich diese Kosten detailliert berechnen, insbesondere wenn es sich um mehrere Maßnahmen handelt.



So könnte eine erste grobe Berechnung am Beispiel eines Einfamilienhauses aussehen:

Energieberatung im Vorfeld: 700 Euro

Dämmung der Fassade:

140 €/gm x 250 gm = 35.000 Euro

Dachdämmung (von innen):

100 €/qm x 120 qm = 12.000 Euro

Austausch der Fenster:

550 €/qm x 30 qm = 16.500 Euro

Dämmung der Kellerdecke:

50 €/qm x 70 qm = 3.500 Euro

Neuer Pelletkessel und Pelletlager,

inkl. hydraulischer Abgleich: 20.000 Euro

Architektenhonorar: 8.500 Euro

Gebühren für Genehmigungen: 0 Euro

Gesamtkosten 96.200 Euro

GESTALTEN

Welches Eigenkapital steht Ihnen zur Verfügung?

Je nach Umfang der Maßnahmen ist die Sanierung Ihres Gebäudes eine der größten Investitionen für die nächsten Jahre. Übernehmen Sie sich nicht und prüfen Sie gewissenhaft, welches Eigenkapital Ihnen zur Verfügung steht und welche zusätzlichen monatlichen Belastungen Sie zur Tilgung eines Kredites auf Dauer tragen können. Übrigens: Energetische Maßnahmen reduzieren die Nebenkosten für Heizung und Warmwasser. Das können Sie von der Belastung abziehen.

Lassen Sie bei Ihrem Kassensturz auch immer einen finanziellen Puffer für Unvorhersehbares!

So könnte es zum Beispiel aussehen:

-
Euro
Euro
ahre
Euro



Geld vom Staat: Welche Maßnahmen werden gefördert?

Sanierungsmaßnahmen werden von Bund und Land finanziell unterstützt. Hier einen Überblick zu behalten, ist nicht immer einfach – zumal sich die Bedingungen immer wieder ändern.

Nachstehend eine Übersicht mit Stand September 2011:

Energetische Maßnahmen	Anbieter
Life getische Maishaillien	Allbictel

Energieberatung	ESC
	BAFA
Dämmung der Gebäudehülle	KfW
Neue Heizung (fossile Energieträger)	KfW
Neue Heizung (erneuerbare Energieträger)	BAFA L-Bank
Baubegleitung	KfW

Altersgerechtes Umbauen:

Erschließung	KfW
Maßnahmen in der Wohnung	KfW
Sanitärräume	KfW

Sonstige Modernisierungsmaßnahmen:

Änderungen am Wohnungszuschnitt	KfW
Sanitärinstallation, Fußböden	KfW
An- und Ausbau von Balkonen/Loggien	KfW
Behebung baulicher Mängel	KfW

ESC: Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V., Heilbronner Straße 43, 70191 Stuttgart, Tel.: 0711/263 709-0, www.energiesparcheck.de

BAFA: Bundesamt für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Frankfurter Str. 29-35, 65760 Eschborn/Ts., Tel.: 06196/908-625, www.bafa.de

KfW: KfW, Niederlassung Berlin, 10865 Berlin, Tel.: 0180/133 55 77 (3,9 Cent/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom), www.kfw.de

L-Bank: L-Bank, Bereich Wirtschaftsförderung, Börsenplatz 1, 70174 Stuttgart, Tel.: 0800/150-3030 (kostenlos aus dem deutschem Festnetz), www.l-bank.de

Einige Städte und Kommunen stellen zusätzlich Förderprogramme zur Verfügung, ebenso einzelne Energielieferanten. Fragen lohnt sich. Eine aktuelle Förderübersicht finden Sie auch unter www.energiesparfoerderung-bw.de.

Kosten der Sanierung, Finanzplan, Fördermittel


Was ist bei der Beantragung von Fördermitteln zu beachten?

Da die Förderkriterien einer stetigen Veränderung unterliegen, ist es erforderlich, diese aktuell zu recherchieren.

In der Regel sind Förderanträge vor Beginn der Arbeiten zu stellen. Kredite werden über Ihre Hausbank beantragt, die Zuschüsse in der Regel direkt bei der jeweiligen Institution.

Bei jedem Förderprogramm sind bestimmte Bedingungen, wie beispielsweise ein bestimmter Dämmstandard, zu erfüllen. Daher ist es wichtig, sowohl die technischen Mindestanforderungen frühzeitig zu recherchieren, als auch die Bedingungen zur Antragstellung und späteren Nachweisführung zu beachten.

In den meisten Fällen benötigen Sie für die Antragstellung einen Sachverständigen, zum Beispiel einen Energieberater. In der Regel werden nur Maßnahmen gefördert, die von einem Fachunternehmen durchgeführt werden.



Keine finanziellen Risiken eingehen. Lassen Sie sich ausführlich beraten.



Kostenkontrolle: Mehrkosten vermeiden

Damit die Kosten auch am Ende der Sanierung nicht aus dem Rahmen fallen, müssen die Kosten über die gesamte Planungs- und Ausführungsphase kontrolliert werden.

Die Kostenberechnung stehe am Anfang. Sobald Ihnen erste Angebote von Firmen vorliegen, ist zu prüfen, ob der Kostenrahmen für das jeweilige Gewerk eingehalten wird. Liegt das Angebot über dem Kostenrahmen, kann dies unterschiedliche Gründe haben, wie Planungsänderungen oder steigende Baustoffpreise. Gehen Sie die Angebote detailliert durch und legen Sie fest, welche Mehrkosten tragbar sind oder an welcher Stelle eingespart werden soll.

Zuerst kommt die Kostenermittlung. Die Kostenschätzung wird über die Kostenberechnung und den Kostenanschlag bis zur Kostenfeststellung am Ende des Bauvorhabens fortgeschrieben. Nehmen Sie sich Zeit für die laufende Kostenkontrolle und treffen Sie keine Entscheidungen ohne das Wissen um den aktuellen Kostenstand.





Checkliste: Schritt 5

sieht Ihr grober finanzieller Rahmen aus	?
Eigenkapital:	Euro
Mögliche zusätzliche monatliche Belastung:	Euro
Reduzierung der monatlichen Nebenkosten	
durch die energetische Sanierung:	Euro
Mögliche Kreditlaufzeit:	Jahre
Finanzieller Puffer für Unvorhersehbares:	Euro
che Kosten sind bei Ihnen zu berücksicht	igen?
Energieberatung:	Euro
Architekten- und Fachingenieure:	Euro
Dämmung und Gebäudetechnik:	Euro
Instandsetzungen baulicher Mängel:	Euro
Altersgerechter Umbau:	Euro
An-, Um- und Ausbau:	Euro
Gebühren bei den Behörden:	Euro
se Fragen sollten Sie bezüglich der Förde	rmittel klären
Welche Förderprogramme stehen für die	
	Sanierungs-Tipp
Sind die Förderprogramme noch aktuell?	
Muss der Förderantrag vor oder nach der Maßnahme gestellt werden?	Stimmen Sie das Sanierungskonzept auf Ihr Budget ab und kontrollieren
	Sie die Kosten regelmäßig!
	Eigenkapital: Mögliche zusätzliche monatliche Belastung: Reduzierung der monatlichen Nebenkosten durch die energetische Sanierung: Mögliche Kreditlaufzeit: Finanzieller Puffer für Unvorhersehbares: che Kosten sind bei Ihnen zu berücksicht Energieberatung: Architekten- und Fachingenieure: Dämmung und Gebäudetechnik: Instandsetzungen baulicher Mängel: Altersgerechter Umbau: An-, Um- und Ausbau: Gebühren bei den Behörden: se Fragen sollten Sie bezüglich der Förde Welche Förderprogramme stehen für die Maßnahmen zur Verfügung? Sind die Förderprogramme noch aktuell?

Schritt 6 Baurecht, Normen und Versicherungen Gesetze kennen – richtig handeln VOB 5001 Das private Baurecht Landesbauordnung Honorartabellenbuch für Baden-Württemberg Bock-Texte Cohlhammer 2009 (1)

Zu einer guten Planung und erfolgreichen Umsetzung gehört die Einhaltung einer Vielzahl von Gesetzen und Normen. Planer und Handwerker sorgen für das Einhalten der Anforderungen des öffentlichen Baurechts und der technischen Baubestimmungen. Zu Ihren Aufgaben zählen das Abschließen der Bauverträge im Sinne des privaten Baurechts sowie die fristgerechte Information der Nachbarn und Mieter über Ihr Bauvorhaben. Auch der Gesetzgeber fordert oder empfiehlt das Abschließen der notwendigen Versicherungen.

Grundlagen für eine richtige Planung – das öffentliche Baurecht

Das öffentliche Baurecht umfasst alle Rechtsvorschriften, die die bauliche Nutzung von Grund und Boden regeln. Im Gegensatz dazu steht das private Baurecht, das die Vertragsbeziehungen zwischen den Baubeteiligten beinhaltet.

Die Fragen, ob und wie Grundstücke unter städtebaulichen Gesichtspunkten baulich genutzt oder verändert werden können, werden bundesweit im Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) geregelt.

Die baupolizeilichen Anforderungen an das Gebäude hingegen sind Ländersache und sind in den Landesbauordnungen (LBO) und den ergänzenden Verordnungen festgeschrieben. So definiert die LBO unter anderem Abstandsflächen vom Gebäude zu den Grundstücksgrenzen, Anforderungen an einzelne Baustoffe und Bauteile sowie Anforderungen an

die einzelnen Räume und Wohnungen. Zusätzlich ist in der LBO festgelegt, welche Maßnahmen am Gebäude genehmigungspflichtig sind und wie die Anträge zu stellen sind.

Eine bedeutende Verordnung für das energetische Sanieren ist die Energieeinsparverordnung (EnEV). Sie definiert die energetischen Mindestanforderungen an die Gebäudehülle und die Gebäudetechnik. Nehmen Sie Änderungen, Erweiterungen oder Ausbaumaßnahmen an der Gebäudehülle vor, wie an Dach, Fassade, Fenstern oder Kellerdecke, müssen die Anforderungen der EnEV eingehalten werden. Die EnEV legt fest, bei welchen Maßnahmen, zum Beispiel der Erneuerung der Dachdeckung, eine Dämmung gefordert wird und in welcher Qualität.

Achtung: Die EnEV beinhaltet Regelungen, die eingehalten werden müssen, selbst wenn keine Sanierung durchgeführt wird! So sind Sie beispielsweise als Eigentümer verpflichtet, bei Verkauf, Neuvermietung oder Neuverpachtung einen Energieausweis erstellen zu lassen. Ebenso

GESETZE BEACHTEN

sind Sie verpflichtet, einzelne Bauteile energetisch nachzurüsten, wie beispielsweise die ungedämmte oberste Geschossdecke, Warmwasserleitungen oder das (geneigte) Dach. Ausgenommen sind Ein- und Zweifamilienhäuser, von denen Sie eine Wohnung zum Stichtag 1. Februar 2002 selbst bewohnt haben. Hier greift die Pflicht bisher nur bei Eigentümerwechsel. Informieren Sie sich bei Fachleuten, welche Anforderungen Sie betreffen.

Beim Austausch der zentralen Heizungsanlage ist in Baden-Württemberg das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) einzuhalten. Das EWärmeG schreibt vor, nach dem Austausch der zentralen Heizungsanlage zehn Prozent des Wärmebedarfs des Wohngebäudes über erneuerbare Energien abzudecken. Zur Erfüllung der Verpflichtung sieht das Gesetz eine Reihe von Möglichkeiten vor. Zur Wahl stehen Solarthermie, Geothermie, Nutzung von Umweltwärme einschließlich Abwärme durch Wärmepumpen sowie Biomasse. Ersatzweise wird auch die gesamte Dämmung der Gebäudehülle oder nur von Dach oder Außenwand angerechnet, wenn dabei sehr gute Dämmstandards erreicht werden.

Regelungen zu den maximalen Abgaswerten Ihrer Heizungsanlage, den erforderlichen Kontrollen durch den Schornsteinfeger und die Anforderungen an den Schornstein sind in der 1. BundesImmisionsschutzVerordnung (1.BImSchV) enthalten. So muss beispielsweise die Austrittsöffnung des Schornsteins bei einem neuen Pelletkessel eine Mindesthöhe zum eigenen Dach einhalten und zusätzlich alle Fensteröffnungen im Umkreis von 15 Metern um 1 Meter überragen.

Grundlagen für ein gutes Miteinander – das private Baurecht

Das private Baurecht regelt die rechtlichen Beziehungen zwischen Ihnen und allen am Bau Beteiligten, von den beauftragten Firmen über die Nachbarn bis hin zu den Mietern.

Ihre Beziehung zu den Architekten, Fachingenieuren und Handwerkern regeln Sie vertraglich, durch den Abschluss eines sogenannten Werkvertrages. Dieser definiert, wie auch in Schritt 8 erwähnt, Regelungen zur Vergütung,

Kündigung, Haftung, Abnahme und Gewährleistung. Bei einem Werkvertrag schuldet der Auftragnehmer im Gegensatz zum Dienstvertrag den Arbeitserfolg, sprich ein mangelfreies Gewerk oder Bauwerk. Vertragliche Grundlage ist das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B).



Eine Sanierung ist meistens mit Lärm und Dreck verbunden, was an Ihren Nachbarn nicht spurlos vorüber gehen wird. Daher ist es empfehlenswert, diese frühzeitig über die Arbeiten zu informieren. Ist es für einzelne Maßnahmen erforderlich, das Nachbargrundstück zu betreten oder dort ein Gerüst aufzustellen, ist dies dem Besitzer entsprechend dem Nachbarrechtsgesetz Baden-Württemberg (NRG) zwei Wochen vor Beginn der Benutzung anzuzeigen. Der Nachbar hat die Arbeiten in der Regel zu dulden. Den eventuell entstandenen Schaden müssen Sie beheben.

Auch Ihre Mieter sollten Sie rechtzeitig informieren. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) sieht vor, dass den Mietern drei Monate vor Beginn der Maßnahmen der voraussichtliche Umfang, der Beginn und die voraussichtliche Dauer der Arbeiten sowie die zu erwartende Mieterhöhung in Textform, schriftlich angekündigt werden müssen. Der Mieter kann aber in diesem Fall den Vertrag binnen Monatsfrist außerordentlich kündigen. Führen Sie bauliche Maßnahmen durch, die den Gebrauchswert der Mietsache nachhaltig erhöhen oder nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken, so können Sie die jährliche Miete um bis zu elf Prozent der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen. Holen Sie unbedingt vor dieser Ankündigung qualifizierten juristischen Rat ein.

Baurecht, Normen und Versicherungen

Technisch korrekte Ausführung – Normen und Richtlinien

Die technisch korrekte Ausführung der Sanierungsmaßnahmen wird über zahlreiche DIN-Normen und Richtlinien geregelt.

Die Anwendung der Normen und Richtlinien ist im Gegensatz zum öffentlichen Baurecht freiwillig. Bindend werden diese erst, wenn sie vertraglich vereinbart werden oder der Gesetzgeber ihre Einhaltung zwingend vorschreibt.

So definiert beispielsweise die LBO, als Baupolizeirecht, in der "Liste der Technischen Baubestimmungen" technische Regeln, die obligatorisch einzuhalten sind. Von ihnen darf nur abgewichen werden, wenn den Anforderungen der LBO auf andere Weise ebenso wirksam entsprochen wird.

Mit Ihren Planern und Handwerkern haben Sie im Werkvertrag die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik vereinbart. Diese umfassen alle technischen Grundsätze und Regelwerke, die theoretisch richtig sind, von der Masse der Bauschaffenden mit Erfolg angewandt wurden und sich damit in der Praxis bewährt haben.

DIN-Normen entsprechen aus dieser Definition heraus nicht immer den anerkannten Regeln der Technik. Einige gehen über die Anforderungen hinaus, andere wurden von der Praxis überholt.

Hilfe bei Unfällen und Schäden – Versicherungen

Selbst bei der besten Planung und Überwachung können während der Bauphase Unfälle passieren oder Schäden auftreten. Sparen Sie daher nicht an den notwendigen Versicherungen.

Zu den wichtigsten Versicherungen zählt die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Mit dieser versichern Sie sich gegen Schadensersatzansprüche von Dritten. Beschädigt beispielsweise herabfallendes Baumaterial ein parkendes Auto oder verletzt sogar einen Passanten, kann schnell eine hohe Forderung auf Sie zukommen.

Die Bauleistungsversicherung, früher Bauwesenversicherung, schützt Sie vor Schäden, die unvorhersehbar sind. Zu diesen zählen unter anderem Schäden durch höhere Gewalt wie Hochwasser oder Sturm und Vandalismus. Fragen Sie Ihren Versicherer, ob Schäden durch Feuer, Blitzeinschlag, Explosion oder der Diebstahl von Baumaterial von der Baustelle in den Versicherungsvertrag mit aufgenommen werden können.

Helfen Ihnen bei der Sanierung Freunde und Bekannte, sind Sie verpflichtet, die Helfer bei der Berufsgenossenschaft anzumelden und eine Bauhelferversicherung abzuschließen. Diese Regel greift unabhängig davon, ob diese gegen Bezahlung oder unentgeltlich arbeiten.







Checkliste: Schritt 6

Dies	se gesetzlichen Anforderungen haben Sie b	edacht
_	Bei Anbau oder größeren Veränderungen der Geb	
	erforderlich, die die Einhaltung des BauGB und d	er LBO bestatigen
_	Dei anamati alam Madandanan via Disamuna va	
_	Bei energetischen Maßnahmen wie Dämmung und	d Helzungsaustausch sind die energetischer
	Mindestanforderungen der EnEV einzuhalten	
_		
_	Bei Verkauf oder Neuvermietung ist nach EnEV ei	n Energieausweis zu erstellen
_		"h- a
_	Eventuelle Nachrüstpflichten nach EnEV wurden i	uberpruit
_	Beim Austausch der Heizung ist das EWärmeG zu	errullen
_		
_	Beim Austausch der Heizung sind die Anforderun	gen der i.biiii5chv an die Abgaswerte
	und den Schornstein einzuhalten	
\neg	W-1	1:-0
-	Werkverträge sind nach BGB oder VOB/B abzusch	liteisen
_	Die Nachharn eind entenrechand NPC au informi	
_	Die Nachbarn sind entsprechend NRG zu informie	eren
\neg	Die Mieter sind entsprechend BGB zu informierer	
-	Die Wieter Sind entsprechend BdB zu monmerer	
Dies	se Versicherungen haben Sie	323333333333333333333333333333333333333
	eschlossen	Sanierungs-Tipp
\neg	Eine Bauherrenhaftpflichtversicherung zur	Informieren Sie sich über die wich-
	Absicherung von Personen- und Sachschä-	tigsten Gesetze und schließen Sie
	den während der Bauzeit	die notwendigen Versicherungen ab!
\neg	Eine Bauleistungsversicherung zum	
_	Schutz vor Schäden durch Hochwasser,	
	Sturm oder Vandalismus	Notizen
	Eine Bauhelferversicherung als Unfall-	
-	versicherung für Freunde und Bekannte	

Ausführungsplanung, Eigenleistung und zeitlicher Ablauf



Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen und wie diese finanziert werden, geht es in die detailliertere Planung. Hier sollten Sie nichts dem Zufall überlassen. Die Ausführungsplanung ist die Grundlage für Planer und Handwerker bei der Umsetzung.

Überlegen Sie, welche Leistungen Sie in Eigenleistung umsetzen können und möchten und ob die Maßnahmen in einem Zug oder in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden sollen.

Auf welcher Grundlage erfolgt eine detaillierte Planung?

Die detaillierte Planung baut auf Ihren Vorüberlegungen auf.

Fachleute nennen diese Planung Ausführungsplanung. Die Basis für die ausführlichere Planung sind Ihre Entscheidungen und Berechnungen aus den sechs vorangegangenen Schritten.

In Schritt 1 haben Sie sich mit den Vorteilen einer energetischen Sanierung befasst, in Schritt 2 ein energetisches Konzept erstellen lassen, in Schritt 3 die erforderlichen Planer hinzugezogen, in Schritt 4 haben Sie ein ganzheitliches Konzept gemeinsam mit Ihren Planern erstellt. Ist mit dem fünften Schritt auch die Finanzierung geklärt und haben Sie sich über die Gesetze informiert, kann nun die Ausführungsplanung beginnen.

Warum ist die Ausführungsplanung so wichtig?

Die Ausführungsplanung ermöglicht ein gemeinsames Vorgehen aller Gewerke.

In einem Planungsprozess werden zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Schwerpunkte bearbeitet. So werden in der Entwurfsplanung der Umfang und die Gestaltung der Maßnahmen festgelegt, in der Baugenehmigungsplanung die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Anforderungen bestätigt und in der Ausführungsplanung die Umsetzung im Detail festgelegt.

Die Ausführungsplanung enthält alle Angaben, die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. Jedes Geschoss, jedes Bauteil und jeder Anschluss wird detailliert und soweit erforderlich zeichnerisch erfasst. Da auf der Baustelle

PLANEN AUSFUHREI

jeder Handwerker nur für eine bestimmte Leistung zuständig ist, für den Einbau der Fenster etwa oder die Dämmung der Fassade, muss jeder wissen, was die anderen Firmen vor und nach ihm machen und wie das Ergebnis zum Schluss aussehen soll. Nur so kann der Fensterbauer den Rahmen der Fenster für die spätere Dämmung der Leibung breit genug planen. Die Zeichnungen sind hierfür die gemeinsame Sprache, in denen gewerkeübergreifend alle Leistungen erfasst sind.

Was beinhaltet die Ausführungsplanung?

Die Ausführungsplanung beinhaltet vor allem Ihre Wünsche.

Schließlich entscheiden Sie über Materialien, Oberflächen und Qualitäten, beispielsweise aus welchem Material der Dämmstoff oder der Rahmen Ihres neuen Fensters ist und welche Farbe die Fassade erhält. Nehmen Sie sich Zeit, um gemeinsam mit Ihrem Planer die vielen Entscheidungen zu treffen.

Was soll in Eigenleistung umgesetzt werden?

Wände streichen oder Dielen abschleifen: Spätestens bei der Ausführungsplanung müssen Sie entscheiden, was in Eigenleistung erfolgen soll.

Viele verbinden mit der Eigenleistung die Möglichkeit, Geld zu sparen. Doch dies ist nicht immer der Fall. Daher sollten Sie Vor- und Nachteile im Vorfeld genauestens gegenüber stellen. Klären Sie, welche Kapazitäten Ihnen tatsächlich zur Verfügung stehen, wie viel Knowhow Sie haben und wie zeitlich flexibel Sie die Arbeiten ausführen können. Wichtig ist: Der Bauablauf sollte durch die eigenen Arbeiten nicht unterbrochen werden.

Viele Maßnahmen, die Dämmung der Gebäudehülle oder der Einbau einer neuen Heizung beispielsweise, werden nur gefördert, wenn diese von Fachbetrieben ausgeführt werden oder die fachgerechte Durchführung der Maßnahmen durch einen Sachverständigen bestätigt wird. Gefahrengeneigte Tätigkeiten dürfen zudem nur durch zugelassene Handwerksunternehmen ausgeführt werden.



Kosten durch Eigenleistungen sparen? Prüfen Sie genau Ihre zeitlichen Kapazitäten und Ihr handwerkliches Geschick.

Ausführungsplanung, Eigenleistung und zeitlicher Ablauf

Bedenken Sie auch Fragen der Gewährleistung. Sollten später Schäden, zum Beispiel an der Abdichtung, auftreten, kommt es oftmals zu Haftungsstreitigkeiten.

Einige Arbeiten wie Malerarbeiten oder die Dämmung der Kellerdecke lassen sich jedoch mit entsprechender Fachkenntnis in Eigenleistung bewerkstelligen. Helfen Ihnen dabei Bekannte und Freunde, sollten Sie eine entsprechende Bauhelferunfallversicherung abschließen.

Alles auf einmal oder Schritt für Schritt?

Beides ist möglich: die Entscheidung, ob alle Maßnahmen in einem Rutsch durchgeführt oder über mehrere Jahre verteilt werden. Sie ist in der Regel abhängig von den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln.

Ohne Kredit kann die Sanierung oftmals nur in mehreren Schritten umgesetzt werden. Aber auch in diesem Fall sollten Sie planen, welche Maßnahmen über die Jahre hinweg realisiert werden sollen und welche Reihenfolge sinnvoll ist. So kann bereits bei der Sanierung des Daches der Dachüberstand oder beim Austausch der Fenster die Fensterbank breit genug gewählt werden, damit die Fassadendämmung später problemlos angebracht werden kann.

Wann müssen Entscheidungen getroffen werden?

In einem Planungsprozess treffen Sie viele Entscheidungen für die Zukunft Ihres Gebäudes und Ihr Wohlbefinden darin. Einige dieser Entscheidungen fallen Ihnen leichter, einige vielleicht schwerer. Wichtig ist, dass die Entscheidungen in der Planungsphase getroffen werden, das heißt, bevor Sie Firmen mit einer bestimmten Leistung beauftragen.

Sind Firmen beauftragt und bereits bei der Umsetzung, sind Planungsänderungen meist mit Mehrkosten verbunden.







Checkliste: Schritt 7

Folg	gende Grundlagen brauchen Sie für die Ausführungsplanung
	Ein energetisches Konzept
	Die erforderlichen Planer und Fachingenieure
	Ein ganzheitliches Konzept aus energetischen und zusätzlichen Maßnahmen
\neg	Einen Finanzplan
	Je nach Art der Maßnahme eine Baugenehmigung
Hab	en Sie bei der Eigenleistung an alles gedacht?
_	Stehen Ihnen zeitliche und physische Kapazitäten zur Verfügung?
	Stelle II IIII eli Zettiiche und physische Kapazitaten zur vertugung?
	Haben Sie bereits Erfahrung mit den Arbeiten, die Sie selbst machen wollen?
	Was können Sie Ihren Freunden und Bekannten zumuten?
_	Planen Sie die Eigenleistungen genau in den zeitlichen Ablauf ein
╡	Werden Firmen durch Ihre Tätigkeit von deren Gewährleistung entbunden?
_	Wird die Maßnahme auch in Eigenleistung gefördert?
	Schließen Sie eine Bauhelferunfallversicherung ab
S	Sanierungs-Tipp Notizen
N	lehmen Sie sich zusammen mit
lh	nrem Planer Zeit, um eine detaillierte
G	iesamtplanung zu erstellen!

Leistungsbeschreibung, Angebot und Bauvertrag



Das beste Angebot einholen



Sind im Zuge der Ausführungsplanung alle Maßnahmen im Detail geplant und die Materialien festgelegt, können Sie die Angebote einholen. Als Grundlage dient eine Leistungsbeschreibung. Je präziser die Beschreibung der gewünschten Leistung ist, umso leichter lassen sich die Angebote vergleichen. Die Leistungsbeschreibung und das Angebot sind Vertragsbestandteil für den Bauvertrag, den Sie mit den ausführenden Firmen schließen.

Was beinhaltet eine gute Leistungsbeschreibung?

Die Leistungsbeschreibung ist die textliche Ausfertigung der Ausführungsplanung.

In der Leistungsbeschreibung werden alle Entscheidungen bezüglich Material, Ausführung und Qualität mengenmäßig erfasst und in einzelnen Positionen beschrieben. Die Firmen erhalten wichtige Angaben zur Baustelle, ob Wasser, Strom und Lagerflächen vorhanden sind, ein Gerüst bereit steht und zu welchem Zeitpunkt die Arbeiten durchgeführt werden sollen.

Jede Angabe hilft den Firmen, die Kosten realistisch zu kalkulieren!

Welche Leistungen sogenannte Nebenleistungen sind und welche Leistungen gesondert vergütet werden müssen,

regelt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil C). Die VOB kann vertraglich zwischen Ihnen und den Firmen vereinbart werden.

Wann ist eine Leistungsbeschreibung erforderlich?

Je umfangreicher die Maßnahmen und damit die Investitionssumme werden, umso günstiger fahren Sie mit einer detaillierten Leistungsbeschreibung, da die Bauunternehmer dann sicher kalkulieren können.

Die Leistungsbeschreibung bietet Ihnen die Sicherheit, dass nur Leistungen angeboten werden, die Sie angefragt haben und ermöglicht einen exakten Vergleich der einzelnen Angebote. Empfehlenswert ist, auch für diesen Schritt einen erfahrenen Planer hinzuzuziehen.



In der Regel führt ein Angebotsvergleich auf der Basis einer klaren Leistungsbeschreibung zu deutlich günstigeren Preisen.

Bei kleineren Maßnahmen, wie dem Austausch einzelner Fenster oder der Instandsetzung einer defekten Regenrinne, können Sie in der Regel direkt Angebote bei den Firmen einholen.

Was ist bei der Prüfung der Angebote zu beachten?

Holen Sie immer mehrere Angebote ein. Denn die Angebotssummen variieren teilweise erheblich.

Prüfen Sie die einzelnen Angebote auf Vollständigkeit. Manche Firmen bieten nicht die komplette Leistung an. So kann es sein, dass eine Firma Ihnen das Dach neu decken würde, jedoch die Dämmarbeiten nicht selbst ausführen kann.


Planer erstellen bei der Prüfung der Angebote einen sogenannten Preisspiegel. Hier werden die unterschiedlichen Angebote Position für Position gegenüber gestellt und verglichen, auch im Hinblick auf die angebotenen Fabrikate.

Die Angebotssumme sollte im vorgegebenen Kostenrahmen der Kostenberechnung liegen.

Welche Firmen werden zu einem Vergabegespräch eingeladen?

Das günstigste Angebot ist nicht immer das Beste. Wenn Sie die Firmen nicht kennen, bitten Sie um Referenzen. Es ist immer hilfreich, bereits ausgeführte Projekte zu besichtigen und die Bauherren nach ihrer Zufriedenheit zu befragen. Wie hat die Firma gearbeitet? Wurden Termine eingehalten? Gab es im Nachhinein Beanstandungen und wurden sie zufriedenstellend behoben?

Die in der engeren Wahl stehenden Firmen laden Sie dann zu einem sogenannten Vergabegespräch ein. Hier werden die letzten Details besprochen, der Ausführungszeitpunkt festgelegt und die Zahlungsbedingungen verhandelt. Einige Firmen gewähren Skonto, einen Preisnachlass auf den Rechnungsbetrag, wenn Sie die Rechnungen innerhalb einer bestimmten Frist zahlen.



Nur eine detaillierte Leistungsbeschreibung ermöglicht einen guten Angebotsvergleich.

Leistungsbeschreibung, Angebot und Bauvertrag

Was ist beim Bauvertrag zu berücksichtigen?

Haben Sie sich für eine Firma entschieden, sollten Sie in jedem Fall einen Bauvertrag, einen sogenannten Werkvertrag, mit der Firma schließen. Der Vertrag verpflichtet die Firma zu einer mangelfreien Erbringung der vertraglich vereinbarten Bauleistung und Sie als Auftraggeber zu der vereinbarten Zahlung.

Sie können entscheiden, ob Sie den Vertrag auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder auf der Basis der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB, Teil B) schließen möchten. Beide regeln die Allgemeinen Vertragsbedingungen zur Vergütung, Kündigung,

Haftung, Abnahme und Gewährleistung. Beide Vertragsgrundlagen haben Vor- und Nachteile. Lassen Sie sich von Ihrem Architekten und juristischen Beratern ausführlich informieren und entscheiden Sie in Ihrem speziellen Fall, welche Vertragsgrundlage besser erscheint. Treffen Sie keine Entscheidung, gilt das BGB.

Im Bauvertrag werden die Vertragsbestandteile, meist Angebot, Leistungsbeschreibung und Ausführungsplanung, festgehalten. Es wird festgelegt, ob die Vergütung zu einer Pauschalsumme erfolgt, oder am Ende der Maßnahme die real ausgeführten Mengen ermittelt und zu den angebotenen Einheitspreisen vergütet werden. Außerdem werden Ausführungsfristen und gegebenenfalls Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung sowie die Gewährleistungsfristen, Zahlungsbedingungen und Sicherheitseinbehalte vereinbart.







Checkliste: Schritt 8

se Angaben sollte die Leistungs- chreibung beinhalten	Daraufhin sollten Sie die einzelnen Angebote prüfen
Angaben zur Baustelle, wie Wasser- und	Sind die Angebote vollständig?
Stromanschluss, Lagerflächen, Gerüst	
und Toiletten	Wurden die gewünschten Produkte
Detaillierte Angaben zur Ausführung	und Fabrikate angeboten?
anhand von Plänen	Stimmen die Angebote rechnerisch
Die ermittelten Massen der einzelnen Positionen	Welche Referenzen haben die Firme
Angaben zu den gewünschten Materi-	
alien wie Qualität, Farbe und Fabrikat	Sanierungs-Tipp
Den geplanten Ausführungszeitraum	
	Definieren Sie Ihre Wünsche in einer
	detaillierten Leistungsbeschreibung
se Angaben sind im Bauvertrag	und holen Sie mehrere Angebote ein!
se Angaben sind im Bauvertrag zulegen Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B	und holen Sie mehrere Angebote ein! Notizen
vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B	
zulegen Vertragliche Grundlage nach BGB oder	
vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung	
vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung	
vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach Einzelpreisen	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach Einzelpreisen Gewährleistungszeit nach BGB (5 Jahre) oder VOB (4 Jahre)	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach Einzelpreisen Gewährleistungszeit nach BGB (5 Jahre)	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach Einzelpreisen Gewährleistungszeit nach BGB (5 Jahre) oder VOB (4 Jahre)	
Vertragliche Grundlage nach BGB oder VOB, Teil B Ausführungspläne, Leistungsbeschreibung und Angebot als Vertragsbestandteil Pauschalsumme oder Abrechnung nach Einzelpreisen Gewährleistungszeit nach BGB (5 Jahre) oder VOB (4 Jahre) Ausführungsfristen	



Sind die Firmen beauftragt, kann die Umsetzung der Maßnahmen endlich beginnen. Selbst bei vermeintlich kleineren Maßnahmen ist es sinnvoll, diese von einem sachkundigen Bauleiter überwachen zu lassen. Informieren Sie sich über seine Aufgaben sowie über zusätzliche Möglichkeiten, Bauleistungen zu kontrollieren. Nach der Fertigstellung der vertragsgerecht erbrachten Leistung haben die Firmen ein Recht auf eine Abnahme und eine fristgerechte Vergütung. Lesen Sie, was bei der Rechnungsprüfung zu beachten ist und in welchen Fällen eine Freistellungsbescheinigung erforderlich wird.

Welche Bauleitung ist überhaupt gemeint?

Der Begriff Bauleitung wird umgangssprachlich für unterschiedliche Formen der Aufsicht über die Baumaßnahmen benutzt.

So kann der Gesetzgeber bei genehmigungspflichtigen Maßnahmen von Ihnen als Bauherr einen Bauleiter nach der Landesbauordnungen (LBO) §45 verlangen, der das Auge der Behörde auf der Baustelle ist. Dieser muss von Ihnen benannt werden, über ausreichende Sachkunde verfügen und darüber wachen, dass die Bauausführung der Baugenehmigung und damit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Die gesetzliche Pflicht des Bauleiters ist es, die Sicherheit für die Baubeteiligten und Dritten auf der Baustelle gegenüber der Baurechtsbehörde sicherzustellen. Verfügt der Bauleiter in einzelnen Bereichen nicht über eine ausreichende Sachkunde, z. B. bei der Tragwerks-

planung, muss zusätzlich ein Fachbauleiter nach LBO §45 beauftragt werden.

Nicht gesetzlich angeordnet, sondern auf freiwilliger Basis von Ihnen beauftragt, ist die Objekt- beziehungsweise Bauüberwachung, wie sie die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) bezeichnet. Diese überwacht nicht nur, ob die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Sie prüft vor allem, ob die ausführenden Firmen die Leistungen, so wie sie in den Ausführungsplänen und Leistungsbeschreibungen definiert wurden, mangelfrei umsetzen. Die Bauüberwachung koordiniert die zeitlichen Abfolgen der einzelnen Firmen, überwacht die Ausführung und die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und übernimmt die Rechnungsprüfung für Sie.

Bauunternehmen haben ebenfalls einen Bauleiter. Sie koordinieren innerhalb der Firma den Personaleinsatz und die Materiallieferungen und sind Ansprechpartner für Sie als Auftraggeber beziehungsweise Ihre Bauüberwachung.

VACHEN PRUFEN

Der Bauüberwacher des Bauunternehmers ist nicht der Interessenvertreter des Bauherrn, sondern nimmt die Interessen der Baufirma Ihnen gegenüber wahr. Es ist daher ratsam, einen unabhängigen Bauleiter nach HOAI zu beauftragen.

Bei einer energetischen Sanierung besteht derzeit zusätzlich die Möglichkeit, eine von der KfW bezuschusste qualifizierte Baubegleitung zu beauftragen. Diese ist ausschließlich für die Überwachung der energetischen Maßnahmen zuständig. Baubegleiter unterstützen Sie bei den wichtigsten Entscheidungen während der Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe und prüfen kritische Ausführungsdetails auf der Baustelle. Diese Baubegleitung bietet eine weitere Sicherheit dafür, dass die Ausführung qualitativ so gut ist, wie Sie es erwarten.

Wann ist eine Bauleitung erforderlich?

Aus rechtlicher Sicht ist nur die Beauftragung eines Bauleiters nach LBO §45 verpflichtend.

Darüber hinaus steht es Ihnen frei, ob und in welchem Umfang Sie eine Bauüberwachung hinzuziehen. Empfehlenswert ist es jedoch in jedem Fall! Selbst beim einfachen Austausch der Fenster werden Ausführungsfehler oftmals nur von einem Sachkundigen erkannt.

Was beinhaltet die Bauleitung?

Die Bauleitung des Planers nach HOAI überwacht für den Bauherrn die mangelfreie Ausführung der Baugewerke.

Grundlage für einen reibungslosen Ablauf der Baustelle ist der Bauzeitenplan. In diesem wird festgelegt, wann welche Firma welche Leistungen erbringen muss. Er umfasst für jedes Gewerk Lieferzeiten, Montagezeiten und die notwendigen Trocknungszeiten. Aber auch Ihre eigenen Leistungen können mit aufgeführt werden. So sehen Sie beispielsweise, zu welchem Zeitpunkt Sie den Platz rund um Ihr Haus frei räumen müssen, damit das Gerüst aufgestellt werden kann. Der Bauzeitenplan wird während der

Bauphase immer wieder überprüft und bei zeitlichen Verschiebungen angepasst.

Damit Ihre Wünsche wie vertraglich vereinbart umgesetzt werden, müssen Leistungsbeschreibung und Ausführungspläne jedem Mitarbeiter der einzelnen Firmen bekannt sein. Sollten sich während der Bauphase Änderungen in der Ausführung ergeben, müssen diese mit den betroffenen Firmen besprochen und in die Pläne übernommen werden. Damit die Firmen ihre Arbeiten ordnungsgemäß erbringen können, benötigen sie immer einen aktuellen Stand der Ausführungspläne.

Im Rahmen der Bauüberwachung wird ein Bautagebuch erstellt. Dieses dient dem Bauleiter als Gedächtnisstütze, welche Firmen zum Zeitpunkt der Bauüberwachung vor Ort waren, welche besonderen Vorkommnisse aufgetreten sind und welche Abstimmungen getroffen wurden.

Hilfreich ist auch eine ausführliche Dokumentation des Baufortschrittes durch Fotos. So können Sie auch im Nachhinein sehen, wo welche Leitungen hinter einer Verkleidung liegen oder wie der Aufbau der Dachkonstruktion erfolgte.

Haben Sie mit den Firmen im Bauvertrag keine Pauschalsumme vereinbart, muss die erbrachte Leistung teilweise vor Ort aufgemessen werden. Das Aufmaß der einzelnen Leistungen, wie die Dämmung der Decke, die Verkleidung mit Gipskarton oder das Schließen der Fugen wird von der Firma und der Bauüberwachung gemeinsam durchgeführt und dient als Grundlage für die Erstellung und die Prüfung der Rechnung.

Welche Qualitätskontrollen sollen durchgeführt werden?

Später nicht mehr sichtbare Arbeiten sollten frühzeitig geprüft werden. Viele Maßnahmen wie die Abdichtungsarbeiten, die Dämmung des Daches oder die Dampfsperre sind am Ende der Bauphase nicht mehr sichtbar, da sie hinter einer Verkleidung verschwinden. Daher ist es erforderlich, diese Leistungen rechtzeitig zu prüfen, und gegebenenfalls nachbessern zu lassen. So ist beispielsweise bei der Dämmung darauf zu achten, dass diese lückenlos erfolgt. Offene Fugen oder ungedämmte Bereiche an schwer zugänglichen

Schritt 9

Bauleitung, Abnahme, Rechnungsprüfung

Stellen sind später oftmals kritische Schwachpunkte. Ist es außen mindestens 15 Grad kälter als innen, kann die Dämmung in Zweifelsfällen auch mit Hilfe von Thermografieaufnahmen überprüft werden.

Von großer Bedeutung ist auch eine durchgängige Luftdichtheitsebene. Das heißt, alle Flächen im Raum müssen
so dicht sein, dass keine feuchtwarme Luft aus dem
Raum in die Konstruktion gelangen kann. Dafür müssen
alle Anschlüsse wie das Fenster an die Wand oder der
Übergang von Folie zu Putz dicht sein, auch die Stellen von
durchstoßenden Leitungen, wie Elektro- oder Heizungsleitungen. Auf Nummer sicher gehen Sie mit einer Prüfung
der Luftdichtheit des Gebäudes. Mit einem Gebläse
wird dabei ein definierter leichter Über- beziehungsweise
Unterdruck im Haus erzeugt und Undichtheiten aufgespürt.

Warum ist eine Abnahme der Leistung erforderlich?

Die Abnahme wird als "Dreh- und Angelpunkt" des Bauvorganges bezeichnet. Die beauftragte Firma übergibt Ihnen rechtsgeschäftlich die erbrachte Leistung. Sie nehmen die Leistung ab und bestätigen damit die Fertigstellung der vertraglichen Vereinbarungen. Sollten bei der Abnahme Mängel vorhanden sein, werden diese schriftlich festgehalten. Die Abnahme erfolgt und die Firma ist verpflichtet, die festgehaltenen Mängel zu beseitigen.

Mit der Abnahme beginnt sowohl die Verjährungsfrist für die Gewährleistung, als auch die Fälligkeit der Vergütung. Gleichzeitig "dreht" sich die Beweislast um. Musste bisher die Firma beweisen, dass bei der Ausführung kein Mangel vorliegt, haben nun Sie die Nachweispflicht, dass ein Mangel vorliegt.

Die rechtsgeschäftliche Abnahme gehört zu Ihren vertraglichen Verpflichtungen, unabhängig davon ob der Vertrag nach BGB oder VOB Teil B abgeschlossen wurde. Falls Sie eine Bauüberwachung beauftragt haben, übernimmt diese die vorbereitende technische Abnahme.

Im Zuge der Abnahme der Heizungsanlage sollten Sie von dem Fachbetrieb eine ausführliche Einweisung in die neue Technik erhalten.

Was ist bei der Rechnungsprüfung zu beachten?

Abschlagsrechnungen der Firmen vor und die Schlussrechnungen sowie ggf. Teilschlussrechnungen nach (Teil-)Abnahmen, müssen nachvollziehbar und prüffähig aufgestellt sein. Rechnen Sie nur mangelfrei erbrachte Leistungen ab. Bei mangelhaft erbrachter Leistung steht dem Bauherrn ein Zurückbehaltungsrecht, in der Regel des zweifachen Mangelbeseitigungsbetrags, zu. Die Rechnungen sind rechnerisch und fachtechnisch zu prüfen und innerhalb der vertraglich vereinbarten Frist zu bezahlen.

Prüfen Sie die Rechnung auch im Hinblick auf formale Angaben. Die Rechnungen müssen an Sie adressiert sein und nicht an den Architekten, den Sie vielleicht mit der Prüfung beauftragt haben. Ebenso müssen die Leistung und der Ausführungszeitpunkt, eine Rechnungsnummer und die Steueroder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aufgeführt sein.

Die Rechnungen müssen Sie gemäß §14b Abs.1 Satz 5 Umsatzsteuergesetz zwei Jahre lang aufbewahren. Die Frist beginnt mit Schluss des Kalenderjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde. Bedenken Sie auch, dass Sie die Rechnungen als Verwendungsnachweis für einzelne Förderprogramme benötigen.

Was ist eine Freistellungsbescheinigung?

Mit dem "Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigung im Baugewerbe" ist zum 1.1.2002 ein Steuerabzug für Bauleistungen eingeführt worden. Hiervon betroffen sind Bauherren, die Unternehmer im Sinne des UStG sind, beispielsweise aufgrund der Vermietung von Wohnungen.

Werden für diese Wohnungen Bauleistungen in Höhe von über 5.000 Euro pro Jahr an eine Baufirma beauftragt, müssen 15% davon direkt an das Finanzamt abgeführt werden.

Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Baufirma beim Finanzamt eine Freistellungsbescheinigung beantragt hat und Ihnen diese vorlegt.





Checkliste: Schritt 9

We	Iche Bauleitung ist erforderlich?	Das kann eine Bauleitung beinhalten:
	Bauleiter nach LBO §45, wenn dies von	Bauzeitenplan zur Koordination aller am
	Baurechtsbehörde gefordert wird	Bau Beteiligten
\Box	Objekt- bzw. Bauüberwachung nach HOAI,	Regelmäßige Besprechungen der Aus-
	um die Ausführung fachlich begleiten zu	führung mit den Firmen vor Ort
	lassen	
		Überwachung der Bauleistung auf
	Qualifizierte Baubegleitung der KfW,	Übereinstimmung mit der Ausführungs-
	da energetische Maßnahmen umgesetzt	planung und den anerkannten Regeln
	werden werden	der Technik
	werden	der recinir
		Führen des Bautagebuchs
Dai	rauf sollten Sie bei der Rechnungs-	Fotodokumentation des Baufortschritts
	fung und Anweisung achten:	
		Zusätzliche Qualitätskontrollen mittels
$\Box\Box$	Die Rechnung ist nachvollziehbar und	Thermografie oder Luftdichtheitstest
	kann rechnerisch und fachtechnisch geprüft	
	werden	
\Box	Rechnen Sie nur mangelfrei erbrachte	Sanierungs-Tipp
	Leistungen ab	James and State of the State of
\Box	Die Rechnung ist an Sie als Auftraggeber	Beauftragen Sie eine qualifizierte
	adressiert	Bauleitung für eine ordnungsgemäße
		Umsetzung der Maßnahmen!
П	Ausführungszeitpunkt, Rechnungsnummer	
	und Steuer- oder Umsatzsteuer-Identifika-	
	tionsnummer sind aufgeführt	
	Die Rechnung wird fristgerecht bezahlt	
_ \	otizen	

Schritt 10

Nachweise, Wartung, Nutzerverhalten



Auch nach der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen sind noch einige Dinge zu erledigen. So sollten Sie prüfen, ob Ihnen alle erforderlichen Nachweise der Firmen vorliegen. Einige Formulare müssen Sie bei den Behörden unaufgefordert einreichen, andere Nachweise müssen Sie nur aufbewahren und auf Anfrage vorlegen können.

Informieren Sie sich im letzten Schritt auch darüber, wie Sie Ihr Gebäude richtig warten und pflegen. So müssen Filter gewechselt und Beschläge nachgestellt werden. Aber auch das richtige Heizen und Lüften trägt zu einer zufriedenstellenden Nutzung Ihres frisch sanierten Gebäudes bei.

Nachweise nach der Fertigstellung – welche sind erforderlich?

Wurden energetische Maßnahmen wie die Dämmung der Gebäudehülle oder der Austausch der Heizung umgesetzt, müssen die ausführenden Firmen Ihnen die Einhaltung der Anforderungen der EnEV in einer Unternehmererklärung bestätigen. Diese müssen Sie bei Ein- und Zweifamilienhäusern mindestens fünf Jahre aufbewahren und auf Verlangen der Unteren Baurechtsbehörde vorlegen können. Bei Mehrfamilienhäusern müssen Sie jedoch diese unverzüglich einreichen.

Wurden mehrere energetische Maßnahmen umgesetzt und die Einhaltung der EnEV über einen rechnerischen

Gesamtnachweis erbracht, ist nach der Durchführung der Maßnahmen ein Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarfs zu erstellen. Auch diesen müssen Sie auf Verlangen der Unteren Baurechtsbehörde vorlegen beziehungsweise bei Mehrfamilienhäusern unverzüglich einreichen.

Wurde die Heizung ausgetauscht, müssen Sie in Baden-Württemberg die Erfüllung des EWärmeG nachweisen. Hierfür ist ein entsprechendes Formular von Ihnen und dem Sachverständigen zu unterzeichnen und im Regelfall innerhalb von drei Monaten nach Inbetriebnahme der Heizung bei der zuständigen Baurechtsbehörde einzureichen. Die Vordrucke zur Nachweisführung erhalten Sie bei den Unteren Baurechtsbehörden oder auf der Homepage www.um.baden-wuerttemberg.de.

SIELLEN GENIESSEN

Haben Sie Fördermittel beantragt, müssen Sie bei der Bewilligungsstelle entsprechende Verwendungsnachweise einreichen. Bei der KfW ist dieser Nachweis derzeit nach Abschluss der Maßnahmen, spätestens 36 Monate nach der Zusage der Förderung, einzureichen. Dem Nachweisformular sind die Rechnungen der Fachunternehmen beizufügen. Im Fall der Heizungserneuerung oder bei Dämmmaßnahmen, die die Heizlast um mehr als 25 % reduzieren, ist zusätzlich die Bestätigung der Durchführung des hydraulischen Abgleichs einzureichen.

Einige Fördermittel können erst nach Fertigstellung der Maßnahmen beantragt werden, wie die Bezuschussung von erneuerbaren Energien durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Was muss bei einem Gebäude gewartet werden?

Auch ein Gebäude braucht ausreichend Pflege und regelmäßige Inspektion.

So können Schäden durch verstopfte oder beschädigte Entwässerungssysteme entstehen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob die Dachrinnen und Bodeneinläufe frei von Blättern sind und das Wasser ungehindert ablaufen kann. Denken Sie dabei auch an die Kellerlichtschächte, falls diese an ein Entwässerungssystem angeschlossen sind.

Bevor die Heizsaison beginnt, sollten Sie die Heizkörper entlüften. Schalten Sie hierfür die Heizungspumpe ab, damit die Flüssigkeit im Heizkreislauf zum Stillstand kommt. Mit einem Entlüfterschlüssel können Sie die Luft entweichen lassen. Prüfen Sie auch, ob Wasser im Heizkreislauf nachgefüllt werden muss. Das können Sie an der Druckanzeige am Heizkessel erkennen. Nur bei ausreichendem Betriebsdruck ist die gleichmäßige Wärmeverteilung sichergestellt.

Auch Filter müssen regelmäßig gereinigt oder erneuert werden. Alle Filter, ob Wasserfilter, Filter in einer Lüftungsanlage oder in einem kleinen Badlüfter, haben die Funktion, Fremdkörper zurückzuhalten. Ist der Filter gesättigt, ist dies nicht mehr möglich. Machen Sie sich eine Liste und sorgen Sie für eine regelmäßige Wartung.



Die Wartung und Pflege des Heizsystems ist vor der Heizsaison unerlässlich.

Fenster und Türen werden täglich benutzt und beansprucht. Prüfen Sie daher in regelmäßigen Abständen, ob die Beschläge noch richtig eingestellt sind, so dass die Türen und Fenster leicht zu betätigen sind und gleichzeitig dicht schließen.

Lassen Sie in jedem Fall einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen! Beim Einbau einer neuen Heizung ist dieser gesetzlich vorgeschrieben. Doch auch wenn Sie die Heizung nicht erneuern, können Sie mit dieser Maßnahme viel Energie sparen. Beim hydraulischen Abgleich werden Einstellungen der einzelnen Komponenten der Heizungsanlage wie der Heizkessel, die Pumpen, Rohrleitungen, Heizflächen und Thermostatventile, aufeinander abgestimmt.

Denken Sie auch an die regelmäßige Inspektion der Heizung durch einen Fachbetrieb. Dieser prüft die Regelungs- und Sicherheitseinrichtungen, reinigt Kessel und Brenner, tauscht Verschleißteile wie Brennerdüse und Filter aus und nimmt eine Messung der Abgaswerte vor.

Schritt 10

Nachweise, Wartung, Nutzerverhalten

Richtiges Nutzerverhalten spart Energie und erhöht den Komfort

Eine entscheidende Maßnahme, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist das richtige Lüften. Durch Kochen, Baden und Wäschetrocknung gelangt Feuchtigkeit in die Raumluft. Diese Feuchtigkeit muss hinausgelüftet werden, damit sie nicht kondensiert und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führt.

Wurde im Zuge der Sanierung keine Lüftungsanlage eingebaut, kann die Feuchtigkeit nur durch regelmäßiges Stoßlüften entweichen. Die warme und feuchte Raumluft wird dabei gegen kühlere und trockenere Außenluft ausgetauscht. Stellen Sie die Thermostatventile kurz vor dem Lüften auf Null, so kann noch die Restwärme der Heizkörper genutzt werden.



Richtig lüften lohnt sich. Gut ist Stoß- oder Querlüften mit weit geöffneten Fenstern.

Passen Sie außerdem die Raumtemperatur der Nutzung an. Denn jedes Grad zählt. Bereits eine Absenkung um ein Grad spart rund sechs Prozent Heizenergie. Reduzieren Sie die Raumtemperaturen etwa von 24 auf 20 Grad, sinken die Heizkosten um 20% bis 25%. Übliche Temperaturen für bewohnte Räume und Kinderzimmer sind 20 Grad, im Bad können es auch 22 Grad sein. Für Schlafzimmer und Nebenräume reichen 16 Grad aus. Nachts kann die Temperatur in allen Räumen auf 16 Grad gesenkt werden. Diese Temperatur sollte nicht unterschritten werden, um eine Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen und damit Schimmelpilzbildung zu vermeiden. Während des Urlaubs darf die Temperatur auch deutlich weiter sinken, achten Sie aber auf jeden Fall auf den Frostschutz.

Stellen Sie die Heizungsregelung entsprechend Ihren Lebensgewohnheiten ein: Bei einem energetisch sanierten Gebäude können Sie abends die Heizung, eine Stunde bevor Sie üblicherweise zu Bett gehen, bedenkenlos absenken. Morgens sollte die Heizung wiederum etwa eine Stunde vor Ihnen aufwachen, damit Sie in ein angenehm warmes Bad kommen. Denken Sie daran, dass Ihr Tagesablauf am Wochenende anders ist als unter der Woche. Falls Sie Schwierigkeiten mit der Einstellung der Regelung haben, fragen Sie Ihren Fachbetrieb.

Auch Ihre Möblierung hat Einfluss auf die Heizkosten. Vermeiden Sie einen Wärmestau an den Heizkörpern. So verhindern Möbel und Verkleidungen vor dem Heizkörper, dass sich die Wärme im Raum ausbreiten kann. Reichen Vorhänge über die Heizkörper, wird ein Großteil der Wärme sogar direkt wieder über die Fenster nach außen geleitet.

Nach der Umsetzung: Genießen Sie!

Die Informationen und Tipps dieses Leitfadens sollen Sie Schritt für Schritt durch alle Phasen der energetischen Sanierung Ihres Hauses führen und Ihnen helfen, alle wichtigen Punkte zu beachten.

Sie werden Ihr frisch saniertes Heim danach richtig genießen können – garantiert!

Ihr Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft





Checkliste: Schritt 10

Haben Sie an alle Nachweise gedacht?	Das gehört zu einer regelmäßigen Wartung
Liegen für alle energetischen Maß-	
nahmen die Unternehmererklärungen	Reinigung der Entwässerungssysteme
der Firmen vor?	wie Dachrinnen und Bodeneinläufe
Liegt für das energetisch optimierte	Entlüften der Heizkörper und Prüfung
Gebäude ein Energieausweis vor?	des Wasserstandes im Heizkreislauf
Liegt Ihnen für die neue Heizung das	Reinigen oder Wechseln der Filter wie
Nachweisformular über die Erfüllung des	Wasserfilter, Filter in Lüftungsanlagen
EWärmeG vor und haben Sie dieses bereits	und Badlüfter
bei der Baurechtsbehörde eingereicht?	
	Nachstellen der Beschläge von Fenstern
Haben Sie alle, für die Verwendungs-	undTüren
nachweise der beantragten Fördermittel	
erforderlichen, Bestätigungen der Firmen?	Regelmäßige Inspektion der Heizung
	durch einen Fachbetrieb
So können Sie Ihr Nutzerverhalten	
ändern	
	Sanierungs-Tipp
WII WOULD	Sanierungs-Tipp
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuch-	Sanierungs-Tipp
	Sanierungs-Tipp Kümmern Sie sich auch nach der
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuch-	
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche	Kümmern Sie sich auch nach der
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raum	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raum	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raum	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und
Regelmäßig Stoßlüften, damit die Feuchtigkeit durch Kochen, Baden und Wäsche trocknen keine Schäden verursacht Die Raumtemperatur in den Räumen der Nutzung anpassen und nachts die Temperatur reduzieren Bei der Möblierung darauf achten, dass die Wärme sich ungehindert in den Raumausbreiten kann	Kümmern Sie sich auch nach der Fertigstellung um regelmäßige Wartung und richtiges Heizen und

Netzwerk Sanierungsleitfaden Baden-Württemberg



Architektenkammer Baden-Württemberg

Tel.: 0711 / 21 96-0 www.akbw.de



Baden-Württembergischer Handwerkstag e.V.

Tel.: 0711 / 26 37 09-108 www.handwerk-bw.de



Deutsches Energieberater-Netzwerk e.V.

Tel.: 069 / 904 36 79 60 www.den-ev.de



Gebäudeenergieberater Ingenieure Handwerker e.V. Baden-Württemberg e.V.

Tel.: 0711 / 49 04 77 00 www.gih-bw.de



Ingenieurkammer Baden-Württemberg

Tel.: 0711 / 64 97 10 www.ingkbw.de



Haus & Grund Württemberg Tel.: 0711 / 23 76 51-0

www.hausundgrund-wuerttemberg.de

Haus & Grund Baden Tel.: 0721 / 83 12 80

www.haus-und-grund-baden-esg.de



Fachverband Ausbau und Fassade Baden e.V. Tel.: 0761 / 703 02-0

www.bausuedbaden.de





Geschäftsstelle Stuttgart Tel.: 0711 / 648 53-0 www.bauwirtschaft-bw.de



Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg Tel: 0721 / 348 62

www.dachdecker-bw.de



Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg Tel.: 0711 / 95 59 06 66

www.fv-eit-bw.de



Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg Tel.: 0721 / 9 86 57 41 www.gff-online.de



Holzbau Baden e.V. Tel.: 0761 / 703 02-0 www.bausuedbaden.de



Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks Baden-Württemberg Tel.: 0711 / 60 36 01

www.liv-maler-lackierer-bw.de

Landesverband Südbaden des Maler- und Lackiererhandwerks

Tel.: 07221 / 614 64 www.lv-suedbaden.de



Fachverband Sanitär- Heizung- Klima Baden-Württemberg

Tel.: 0711 / 48 30 91 www.fvshkbw.de



Landesinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerkes Baden-Württemberg

Tel.: 0731 / 93 68 80

www.stuck-verband.de

www.schornsteinfeger-liv-baden-wuerttemberg.de



Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg Tel.: 0711 / 4 51 23-0



Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg Tel.: 0711 / 239 96-50 www.holzbau-online.de

Energieagenturen in Baden-Württemberg

- AA Energiekompetenz Ostalb e.V. Tel.: 07173 / 18 55 16 www.energiekompetenzostalb.de
- BB Energieagentur Kreis Böblingen gGmbH Tel.: 07031 / 663-20 40 www.ea-bb.de
- BC Energieagentur Biberach Niederlassung der EA Ravensburg Tel.: 07351 / 37 23 74 www.energieagentur-biberach.de
- BL Energieagentur Zollernalbkreis gGmbH Tel.: 07431 / 13 42 777 www.energieagentur-zollernalb.de
- CW) Gemeinschaft der Energieberater e.V. Tel.: 07051 / 968 61 00 www.kreis-calw.info
- ES Energieagentur
 Landkreis Esslingen gGmbH
 Tel.: 07022 21 34 00
 www.energieagentur-landkreis-esslingen.de
- FN Energieagentur Bodenseekreis
 Niederlassung der EA Ravensburg
 Tel.: 07541 / 28 99 51-0
 www.energieagentur-bodenseekreis.de
- FR Energieagentur Regio Freiburg GmbH Tel.: 0761 / 791 77-0 www.energieagentur-freiburg.de
- GP Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH Tel.: 07161 / 202-9100 www.energieagentur-goeppingen.de
- HD KliBa Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg-Nachbargemeinden gGmbH Tel.: 06221 / 60 38 08 www.kliba-heidelberg.de
- KA KEK Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH Tel.: 0721 / 480 88 0 www.kek-karlsruhe.de

- KA Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe Tel.: 07252 / 58 37 98-0 www.energieagentur-kreiska.de
- KÜN Energieagentur Hohenlohekreis GmbH Tel.: 07940 / 186 65 www.e-ho.info
- KN Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH Tel.: 07732 / 939-12 35 www.energieagentur-kreis-konstanz.de
- LB Ludwigsburger Energieagentur LEA Tel.: 0 71 41 / 242 22 35 www.lea-lb.de
- MA) Klimaschutzagentur Mannheim gGmbH Tel.: 0621 / 86 24 84-10 www.klima-ma.de
- MOS Energieagentur
 Neckar-Odenwald-Kreis GmbH
 Tel.: 06281 / 906-880
 www.eanok.de
- OG Ortenauer Energieagentur GmbH Tel.: 0781 / 92 46 19-0 www.ortenauer-energieagentur.de
- PF Energie- und Bauberatungszentrum Pforzheim/Enzkreis gGmbH Tel.: 0700 / 32 90 32 90 www.ebz-pforzheim.de
- RA Energieagentur Mittelbaden gGmbH Tel.: 07222 / 381 31 20/21 www.energieagentur-mittelbaden.info
- RT KlimaschutzAgentur Reutlingen gGmbH Tel.: 07121 / 143 25 71 www.klimaschutzagentur-rt.de
- RW Energieagentur Landkreis Rottweil GbR Niederlassung der EA Tuttlingen Tel.: 0741 / 480 05 89 www.ea-rw.de
- RV Energieagentur Ravensburg gGmbH Tel.: 0751 / 76 47 07-0 www.energieagentur-ravensburg.de

- S EBZ Energieberatungszentrum Stuttgart e.V. Tel.: 0711 / 61 56 555-0 www.ebz-stuttgart.de
- SHA Energieagentur Landkreis Schwäbisch Hall Tel.: 0791 / 755-72 14 www.energie-zentrum.com
- SIG Energieagentur Sigmaringen Niederlassung der EA Ravensburg Tel.: 07571 / 68 21 33 www.energieagentur-sig.de
- TBB Energieagentur Main-Tauber-Kreis GmbH Tel.: 09343 / 61 46 40 www.ea-main-tauber-kreis.de
- TÜ Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH Tel.: 07071 / 793 69 38 www.agentur-fuer-klimaschutz.de
- TUT Energieagentur Landkreis Tuttlingen gGmbH Tel.: 07461 / 910 13-50 www.ea-tut.de
- (UL) Regionale Energieagentur Ulm gGmbH Tel.: 0731 / 17 32 71 www.regionale-energieagentur-ulm.de
- VS Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis GbR Niederlassung der EA Tuttlingen Tel.: 0771 / 896 59 64 www.ea-vs.de
- WN) Energieagentur Rems-Murr-Kreis gGmbH Tel.: 07151 / 97 51 73-0 www.ea-rm.de
- WT Energieagentur Schwarzwald Hochrhein gGmbH Tel.: 07751 / 91 73-25 www.energieagentur-schwarzwald-hochrhein.de

Energieagentur des Landes Baden-Württemberg KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH Tel.: 0721 / 984 71-0 www.kea-bw.de

Internetadressen

Allgemeine Informationen

www.zukunftaltbau.de www.sanierungsleitfaden-bw.de www.kea-bw.de www.um.baden-wuerttemberg.de www.vz-bawue.de

Finanzierung und Förderung

www.kfw.de
www.l-bank.de
www.ie-bw.de
www.energiefoerderung.info
www.energiesparfoerderung-bw.de

Gesetze

www.gesetze-im-internet.de www.um.baden-wuerttemberg.de

Klima und Energie Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz BW für Altbauten



Jetzt modernisieren!

Machen Sie Ihr Haus fit für die Zukunft!

Bei allen Fragen rund um die energetische Gebäudesanierung.

Rufen Sie an, fragen kostet nichts:

Tel.: 08000 / 12 33 33

Oder schauen Sie mal bei uns rein:

www.zukunftaltbau.de



